




AB 1593



**„TERMO-TECH” PRZEDSIĘBIORSTWO  
WDROŻEŃ TECHNIKI KOTŁOWEJ SP. Z O.O.**

**LABORATORIUM BADAWCZE**

**ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków**

## **ŚWIADECTWO Z BADAŃ**

numer : **23/17**

PRODUCENT:

P.U.H. SKWIERCZ-INSTAL Andrzej Skwierz  
84-123 Połchowo, ul. Św. Agaty 32A

METODA BADANIA:

PN-EN 303-5:2012

PRODUKT:

Kocioł grzewczy na paliwo stałe  
automatyczny – peletowy

TYP:

NAZWA PRODUKTU:

**HEITZ BIO 34** moc [kW] **34**

RODZAJ PODAWANIA PALIWA:

automatyczny, ślimakowy, napędzany motoreduktorem

KLASA KOTŁA:

**5**

DATA WYKONANIA BADAŃ:

27.06.2017.

RODZAJ PALIWA:

pelet drzewny DIN+

### WYNIKI BADAŃ:

#### **MOC NOMINALNA - 100%**

**33,8 kW**

| PARAMETR   | Jednostka            | (10% O <sub>2</sub> ) | NORMA | 5 klasa (10% O <sub>2</sub> ) |
|------------|----------------------|-----------------------|-------|-------------------------------|
| CO         | [mg/m <sup>3</sup> ] | 120                   | Max   | 500                           |
| OGC        | [mg/m <sup>3</sup> ] | 1                     | Max   | 20                            |
| PYŁ        | [mg/m <sup>3</sup> ] | 1                     | Max   | 40                            |
| SPRAWNOŚĆ: | [%]                  | 89,2                  | Min   | 88,5                          |

#### **MOC MINIMALNA - 30%**

**9,3 kW**

| PARAMETR   | Jednostka            | (10% O <sub>2</sub> ) | NORMA | 5 klasa (10% O <sub>2</sub> ) |
|------------|----------------------|-----------------------|-------|-------------------------------|
| CO         | [mg/m <sup>3</sup> ] | 290                   | Max   | 500                           |
| OGC        | [mg/m <sup>3</sup> ] | 2                     | Max   | 20                            |
| PYŁ        | [mg/m <sup>3</sup> ] | 12                    | Max   | 40                            |
| SPRAWNOŚĆ: | [%]                  | 90,8                  | Min   | 88,5                          |

Podstawa wydania świadectwa:

**Sprawozdanie z badań nr 23/17**

Laboratorium P.W.T.K. TERMO-TECH

oświadcza, że powyższe wyniki badań dotyczą wyłącznie wykazanych powyżej badanych produktów. Zabrania się powielania niniejszego świadectwa inaczej niż w całości.

**„Termo-Tech”**

Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej Sp. z o.o.

Laboratorium Badawcze

ul. Odlewnicza 1

26-220 Stąporków

Autoryzował:

KIEROWNIK LABORATORIUM

Grzegorz Spiechowicz

Formularz B-3

Stąporków, dn. 19.09.2017.

## "TERMO-TECH"

PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ TECHNIKI KOTŁOWEJ SP. Z O.O.

### LABORATORIUM BADAWCZE

Ul. Odlewnicza 1; 26-220 Stąporków

tel. (041) 374 15 22



AB 1593

## SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

Numer: 23/17



Temat: Badania kotła centralnego ogrzewania z automatycznym podawaniem paliwa  
typ HEITZ BIO 34

Badania wykonano dla: P.U.H. SKWIERCZ-INSTAL Andrzej Skwierz  
84-123 Polchowo, ul. Św. Agaty 32A

Badania wykonano w: "TERMO-TECH"  
PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ TECHNIKI KOTŁOWEJ SP. Z O.O.  
LABORATORIUM BADAWCZE  
Ul. Odlewnicza 1; 26-220 Stąporków

Indeks zamówienia klienta: zamówienie  
z dnia: 19.05.2017 r.

Zamówienie zarejestrowano w laboratorium pod numerem: 23/17

Badania rozpoczęto dnia: 26.06.2017.

Badania zakończono dnia: 23.08.2017 r.

Sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium Badawczego nie może być powielane  
inaczej jak tylko w całości

Wydano 3 egzemplarze, które otrzymują:

1 P.U.H. SKWIERCZ-INSTAL

2 P.U.H. SKWIERCZ-INSTAL

3 LABORATORIUM

Nadzór nad badaniami sprawował: Grzegorz Spiechowicz

Prowadzący badania: Jacek Ślusarczyk  
*Jacek Ślusarczyk*

Autoryzował:

KIEROWNIK LABORATORIUM

*Grzegorz Spiechowicz*

Stąporków, dn. 19.09.2017.

**„Termo-Tech”**  
Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej Sp. z o.o.  
Laboratorium Badawcze  
ul. Odlewnicza 1  
26-220 Stąporków



**AUTORZY SPRAWOZDANIA:**

Jacek Ślusarczyk – z-ca Kierownika Laboratorium

**WYKONAWCY BADAŃ:**

Jacek Ślusarczyk – z-ca Kierownika Laboratorium

**PODWYKONAWCY:**

1. INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA, Ul. Zamkowa 1; 41-803 Zabrze, LABORATORIUM PALIW I WĘGLI AKTYWNYCH, Jednostka akredytowana – nr akredytacji AB081

**STRESZCZENIE:**

W sprawozdaniu zamieszczono wyniki badań typu wodnego kotła grzewczego HEITZ BIO 34

Rodzaj podawania paliwa: automatyczny – peletowy

Deklarowana moc cieplna wynosi 34 kW przy opalaniu paliwem typu pelet drzewny DIN+

Uzyskane w czasie badań parametry techniczno-eksploatacyjne kotła porównano z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 303-5:2012.

Zlecniodawcą badań i producentem kotła jest :

P.U.H. SKWIERCZ-INSTAL Andrzej Skwierz 84-123 Polchowo, ul. Św. Agaty 32A



## ***Spis treści :***

|                                                                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. WSTĘP.</b> .....                                                                                        | <b>3</b>  |
| 1.1. PODSTAWA WYKONANIA BADAŃ.....                                                                            | 3         |
| 1.2. CEL BADAŃ. ....                                                                                          | 3         |
| 1.3. RODZAJ OBIEKTU BADAŃ. ....                                                                               | 3         |
| 1.4. MIEJSCEWYKONANIA BADAŃ.....                                                                              | 3         |
| 1.5. SPOSÓB WYBORU PRÓBK. ....                                                                                | 3         |
| 1.6. WYKONAWCA BADAŃ. ....                                                                                    | 3         |
| 1.7. METODA BADAŃ. ....                                                                                       | 3         |
| <b>2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA BADANEGO KOTŁA</b> .....                                                     | <b>3</b>  |
| 2.1. OPIS BUDOWY KOTŁA. ....                                                                                  | 3         |
| 2.2. IDENTYFIKACJA BADANEGO KOTŁA. ....                                                                       | 5         |
| <b>3. PROGRAM BADAŃ I STOISKO POMIAROWE</b> .....                                                             | <b>6</b>  |
| 3.1. PROGRAM BADAŃ. ....                                                                                      | 6         |
| 3.2. PALIWO STOSOWANE DO BADAŃ. ....                                                                          | 6         |
| 3.3. OPIS STANOWISKA POMIAROWEGO. ....                                                                        | 6         |
| <b>4. METODYKA POMIARÓW.</b> .....                                                                            | <b>6</b>  |
| <b>5. WYNIKI BADAŃ.</b> .....                                                                                 | <b>6</b>  |
| 5.1. WYNIKI CIEPLNYCH BADAŃ BILANSOWYCH. ....                                                                 | 6         |
| 5.2. WYNIKI BADAŃ I OCENA KOTŁA Z OBOWIĄZUJĄCYMI WYMAGANIAMI<br>ZAWARTYMI W NORMIE PN-EN 303-5:2012 [1]. .... | 8         |
| <b>6. INFORMACJE KOŃCOWE.</b> .....                                                                           | <b>13</b> |
| <b>7. LITERATURA I DOKUMENTY</b> .....                                                                        | <b>13</b> |



## 1. WSTĘP.

### 1.1. PODSTAWA WYKONANIA BADAŃ.

Badania wykonano w oparciu o zamówienie z dnia 19.05.2017 r.  
z firmy: P.U.H. SKWIERCZ-INSTAL Andrzej Skwiercz  
84-123 Polchowo, ul. Św. Agaty 32A

### 1.2. CEL BADAŃ.

Celem pracy było wykonanie badań typu kotła oraz ocena spełnienia wymagań zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 303-5:2012 [1].

### 1.3. RODZAJ OBIEKTU BADAŃ.

Badany kocioł HEITZ BIO 34 jest stalowym wodnym kotłem centralnego ogrzewania z typem podawaniem paliwa: automatyczny – peletowy  
Zamontowany w kotle palnik peletowy przystosowany jest do spalania opału typu pelet drzewny DIN+  
Kocioł przeznaczony jest do pracy w instalacji c.o. systemu otwartego.

### 1.4. MIEJSCE WYKONANIE BADAŃ

Badania wykonano w „Termo-Tech” Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotlewej  
Laboratorium Badawcze ul. Odlewnicza 1; 26-220 Stąporków. Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

### 1.5. SPOSÓB WYBORU PRÓBKİ.

Kocioł przeznaczony do badań wybrał i dostarczył do Laboratorium Zleceniodawca w dniu 20.06.2017 r.  
Zleceniodawca zadeklarował, że przekazany do badań kocioł jest reprezentatywny dla całej produkcji.

### 1.6. WYKONAWCA BADAŃ.

Badania kotła wykonali pracownicy Laboratorium Badawczego:

Prowadzący badania: Jacek Ślusarczyk – z-ca Kierownika Laboratorium

Wykonawcy badań: Jacek Ślusarczyk – z-ca Kierownika Laboratorium

Badania paliwa i odpadów paleniskowych zostały wykonane przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrze, akredytowane w tym zakresie przez Polskie Centrum Akredytacji, Nr AB 081

### 1.7. METODA BADAŃ.

Badania wykonano w oparciu o normę PN-EN 303-5:2012 [1].

## 2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA BADANEGO KOTŁA.

### 2.1. OPIS BUDOWY KOTŁA.

Badany kocioł wodny typu HEITZ BIO 34 o deklarowanej nominalnej mocy cieplnej 34 kW  
przy opalaniu opalem typu pelet drzewny DIN+  
przedstawiono na rysunku 1(fotografię) i na rysunku 2 (schemat konstrukcyjny z odnośnikami do poniższego opisu).  
Korpus kotła wykonano z atestowanej stali łączonej metodą spawania.




str. 3



Wewnętrzne ściany korpusu wodnego kotła wykonane są ze stali kotłowej o grubości 5 mm, zewnętrzne ze stali konstrukcyjnej o grubości 3 mm. Zewnętrzną część korpusu zaizolowano cieplnie wełną mineralną i pokryto cienką blachą. W kotle zamontowano drzwi rewizyjno-wyczystne w górnej i środkowej strefie przedniej ściany kotła. W dolnej części kotła znajduje się komora paleniskowa z drzwiami popielnikowymi, w których zamontowany jest palnik peletowy. Nad nim zamontowane są na różnych poziomach dwie, poziome przegrody żeliwne. W górnej części komory spalania, znajduje się pozioma przegroda wodna, która oddziela komorę spalania od komory konwekcyjnej. Na spodzie komory spalania (na całej jej płaszczyźnie) znajduje się wkład szamotowy. Komorę konwekcyjną stanowi pozioma płomienica otoczona płaszczem wodnym, przechodząca w czopuch kotła. Obok kotła znajduje się zasobnik paliwa. Paliwo do palnika dostarczane jest z zasobnika, automatycznie podajnikiem ślimakowym. Powietrze do spalania dostarczane jest przez dmuchawę będącą elementem palnika. Kocioł przeznaczony jest do pracy w instalacji wodnej zabezpieczonej naczyniem wzbiorczym systemu otwartego. Kocioł wyposażono w króciec wylotu spalin o średnicy  $\phi_w=159\text{mm}$ , króciec zasilania/powrotu wody kotłowej G 1½". Pracą kotła steruje regulator pracy kotła firmy PLUM typ ecoMAX850P2




Rysunek 1. Fotografia kotła  
HEITZ BIO 34



Przekrój wzdłużny kotła HEITZ BIO 34

1 – Górna osłona kotła, 2 – Izolacja termiczna kotła, 3 – Drzwi wyczyszkowe, 4 – Zawirowywacz spalin, 5 – Drzwi wyczyszkowo - rewizyjne, 6 – Drzwi popielnicowo-rewizyjne, 7 – Kolano przyłączeniowe palnika, 8 – Palnik pelletowy, 9 – Podstawa kotła, 10 – Króćce czujników temperatury kotła, 11 – Króćce zasilający instalację, 12 – Czopuch kotła, 13 – Przegroda wodna pozioma, 14 – Półki wodne, 15 – Przegroda żeliwna komory palniczka(trzy segmenty), 16 – Komora palniczka, 17 - Króciec powrotu z instalacji, 18 - Wkład szamotowy



| Parametry               | Jed. | BIO – 34 |
|-------------------------|------|----------|
| Szer. kotła A           | mm   | 560      |
| Szer. zasobnika B       | mm   | 590      |
| Wys. kotła C            | mm   | 1440     |
| Głęb. kotła D           | mm   | 800      |
| Wys. króćca powrotu E   | mm   | 200      |
| Wys. do osi czopucha F  | mm   | 1140     |
| Wys. króćca zasilania G | mm   | 1340     |
| Długość palnika H       | mm   | 340      |

Rysunek 2. Schemat konstrukcyjny i gabaryty kotła

HEITZ BIO 34

## 2.2. IDENTYFIKACJA BADANEGO KOTŁA.

Identyfikacji badanego kotła dokonano w oparciu o dokumentację techniczną i instrukcję obsługi. Tabliczkę znamionową przedstawiono na rysunku 3. Podstawowe dane techniczne kotła umieszczono w instrukcji obsługi kotła.

|                                    |        |         |
|------------------------------------|--------|---------|
| PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE |        |         |
| <b>SKWIERCZ-INSTAL</b>             |        |         |
| Andrzej Skwierz                    |        |         |
| ul. Św. Agaty 32a; 84-123 Polchowo |        |         |
| tel. (58) 682-81-37                |        |         |
| <b>HEITZ</b> <b>CE</b>             |        |         |
| TYP URZĄDZENIA                     | BIO 34 |         |
| MOC NOMINALNA                      | kW     | 34      |
| MOC GRZEWCA                        | kW     | 10-34   |
| MAKS. CIŚ. ROB.                    | bar    | 2       |
| ZAKRES TEMP.                       | °C     | 65 - 90 |
| ROK PRODUKCJI                      |        | 2017    |
| NR URZĄDZENIA                      |        | 2609117 |
| KOD PROD.                          |        |         |

Rysunek 3. Tabliczka znamionowa kotła

HEITZ BIO 34



### 3. PROGRAM BADAŃ I STANOWISKO POMIAROWE.

#### 3.1. PROGRAM BADAŃ.

Program badań zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 303-5:2012 [1] obejmował badania i ocenę spełnienia wymagań określonych:

- w punkcie 4.2 „Wymagania dotyczące wykonania” normy [1],
- w punkcie 4.3 „Wymagania dotyczące bezpieczeństwa” normy [1],
- w punkcie 4.4 „Wymagania cieplne” normy [1],

#### 3.2. PALIWO STOSOWANE DO BADAŃ.

W czasie badań do opalania kotła stosowano paliwo                      pelet drzewny DIN+ zgodne z punktem 5.3 (Tablica 7) normy PN-EN 303-5:2012[1].

#### 3.3. OPIS STANOWISKA POMIAROWEGO.

Badania kotła przeprowadzono na stanowisku zgodnym z wymaganiami punktu 5.7.2 normy PN-EN 303-5:2012 [1] w Laboratorium i przy użyciu przyrządów pomiarowych Laboratorium Badawczego PWTk „Termo-Tech”, posiadającego akredytację Polskiego Centrum Akredytacji – AB 1593.

Stosowane w badaniach przyrządy pomiarowe, dla każdego parametru mierzonego spełniają wymagania dotyczące niepewności pomiaru wg punktu 5.2 normy PN-EN 303-5:2012 [1].

### 4. METODYKA POMIARÓW.

Wymagania techniczne, warunki i metody badań są zgodne z normą PN-EN 303-5:2012 [1]. Oznaczenie emisji pyłów wyznaczono metodą optyczną.

### 5. WYNIKI BADAŃ.

Niepewności rozszerzone pomiarów przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia  $k=2$  dla wyznaczonej wartości:

- sprawności kotła przy nominalnej mocy cieplnej:  $\pm 3\% \eta$
- nominalnej mocy cieplnej:  $\pm 1,8\% Q_N$
- emisji\* CO:  $\pm 5\%$  wartości emisji, nie mniej niż  $\pm 25 \text{ mg/m}^3$
- emisji\* OGC:  $\pm 4 \text{ mg/m}^3$  dla wartości  $5 \div 50 \text{ mg/m}^3$   
 $\pm 8 \text{ mg/m}^3$  dla wartości  $> 50 \div 150 \text{ mg/m}^3$
- emisji\* pyłu:  $\pm 6 \text{ mg/m}^3$  dla wartości  $10 \div 75 \text{ mg/m}^3$   
 $\pm 8 \text{ mg/m}^3$  dla wartości  $> 75 \div 150 \text{ mg/m}^3$

\* odniesione do spalin suchych,  $0^\circ\text{C}$ ,  $1013 \text{ mbar}$  i wartości  $O_2 = 10\%$

#### 5.1. WYNIKI CIEPLNYCH BADAŃ BILANSOWYCH.

Wyniki cieplnych badań bilansowych badanego kotła opalanego paliwem typu                      pelet drzewny DIN+ zamieszczono w tabeli 1.

HEITZ BIO 34

Nastawy regulatora                      PLUM typ ecoMAX850P2  
przy mocy nominalnej – 100%  
Czas cyklu – 12s  
Obroty wentylatora nadmuchowego – 67%  
przy mocy zredukowanej – 30%  
Czas cyklu – 12s  
Obroty wentylatora nadmuchowego – 23%



Tabela 1. Wyniki badań i bilansów cieplnych kotła

| L.p.    | Nazwa kotła                              | HEITZ BIO 34            |          |                    |                   | Identyfikacja badań * |
|---------|------------------------------------------|-------------------------|----------|--------------------|-------------------|-----------------------|
|         |                                          | moc nominalna:          |          | 34                 | kW                |                       |
| 1       | Rodzaj paliwa                            | pelet drzewny DIN+      |          |                    |                   |                       |
| 2       | Typ kotła                                | automatyczny – peletowy |          |                    |                   |                       |
| 3       | Wyszczególnienie                         | Ozn.                    | Miano    | moc nominalna 100% | moc minimalna 30% |                       |
| 4       | Data pomiaru                             |                         |          | 26.06.2017.        | 27.06.2017.       |                       |
| PALIWO  |                                          |                         |          |                    |                   |                       |
| 5       | Zawartość procentowa S                   | S                       | %        | 0,02               | 0,02              | P                     |
| 6       | Zawartość procentowa C                   | C                       | %        | 51,90              | 51,90             | P                     |
| 7       | Zawartość procentowa H2                  | H2                      | %        | 6,36               | 6,36              | P                     |
| 8       | Zawartość procentowa N2                  | N2                      | %        | 0,21               | 0,21              | P                     |
| 9       | Zawartość procentowa O2 (obliczona)      | O2                      | %        | 41,19              | 41,19             | P                     |
| 10      | Zawartości popiołu                       | Ap                      | %        | 0,3                | 0,30              | P                     |
| 11      | Zawartość wilgoci W                      | W                       | %        | 8,30               | 8,30              | P                     |
| 12      | Wartość opałowa                          | Qi                      | J/g      | 17322              | 17322             | P                     |
| POMIAR  |                                          |                         |          |                    |                   |                       |
| 13      | Czas trwania pomiaru                     | τ                       | hh:mm:ss | 6:00:00            | 6:00:00           |                       |
| 14      | Masa paliwa (zasyp)                      | C                       | kg       | 47,2               | 12,8              | A                     |
| 15      | Masa popiołu                             |                         | kg       | 0,1                | 0,04              | A                     |
| 16      | Masa żużla                               |                         | kg       | -                  | -                 |                       |
| 17      | Zawartość części palnych w popiele       | bp                      | %        | 16,37              | 15,46             | P                     |
| 18      | Zawartość części palnych w żużlu         | bz                      | %        |                    |                   |                       |
| SPALINY |                                          |                         |          |                    |                   |                       |
| 19      | Zawartość CO2 w spalinach                | b                       | %        | 12,82              | 6,92              | A                     |
| 20      | Zawartość CO w spalinach                 | t                       | %        | 0,01               | 0,02              | A                     |
| 21      | Zawartość SO2 w spalinach                | SO2                     | %        | 0,00               | 0,00              | A                     |
| 22      | Temperatura spalin                       | tsp                     | °C       | 152,00             | 91,57             | A                     |
| 23      | Temperatura otoczenia                    | to                      | °C       | 27,65              | 26,63             | A                     |
| 24      | Zawartość NOx w spalinach                | NOx                     | %        | 0,01               | 0,01              | A                     |
| 25      | Zawartość OGC w spalinach                | OGC                     | %        | 0,00               | 0,00              | A                     |
| 26      | Zawartość O2 w spalinach                 | O2 z pom.               | %        | 6,88               | 13,27             | A                     |
| WODA    |                                          |                         |          |                    |                   |                       |
| 27      | strumień objętości wody                  | mw                      | m³/h     | 2,18               | 0,67              | A                     |
| 28      | Temperatura wody powrotnej (średnia)     | t1                      | °C       | 62,08              | 61,86             | A                     |
| 29      | Temperatura wody zasilania (średnia)     | t2                      | °C       | 74,89              | 73,44             | A                     |
| KOMIN   |                                          |                         |          |                    |                   |                       |
| 30      | Ciąg kominowy za kotłem                  | φ                       | Pa       | 20                 | 18                | N                     |
| BILANS  |                                          |                         |          |                    |                   |                       |
| 31      | Moc cieplna doprowadzona z paliwem       | Q1                      | kW       | 37,86              | 10,27             | A                     |
| 32      | Moc cieplna kotła wodnego                | Q2                      | kW       | 33,78              | 9,32              | A                     |
| 33      | Sprawność cieplna kotła                  | η                       | %        | 89,21              | 90,77             | A                     |
| 34      | Straty kominowe                          | sk                      | %        | 8,41               | 7,56              | A                     |
| 35      | Straty niepełnego spalania               | sco                     | %        | 0,07               | 0,16              | A                     |
| 37      | Straty niecałkowitego spalania w popiele | Snp                     | %        | 16,37              | 15,46             | A                     |
| 38      | Straty niecałkowitego spalania w żużlu   | Snz                     | %        | 0,00               | 0,00              |                       |
| KOCIOŁ  |                                          |                         |          |                    |                   |                       |
| 39      | Powierzchnia ogrzewcza                   | H                       | m2       | 3,6                | 3,6               | N                     |
| 40      | Obc. ciepl. pow.ogrz.kotła wodnego       | qh                      | kW/m2    | 9,38               | 2,59              | N                     |
| 41      | Moc znamionowa kotła                     | Qzn                     | kW       | 34                 | 34                | N                     |
| 42      | Obciążenie względne kotła wodnego        | qk                      | %        | 93,81              | 26,07             | N                     |
| 43      | Błąd wyznaczania spraw.kotła wodnego     | fkW                     | %        | 1,99               | 2,87              | N                     |
| 44      | Dokładność spraw. ciep.kotła wodnego     | dñw                     | %        | 1,77               | 2,60              | N                     |
| EMISJA  |                                          |                         |          |                    |                   |                       |
| 45      | łten odniesienia                         | O2                      | %        | 10                 | 10                |                       |
| 46      | emisja CO <sub>(O2)</sub>                | eCO <sub>(O2)</sub>     | mg/m3    | 119,53             | 289,69            | A                     |
| 47      | emisja SO2 <sub>(CO2)</sub>              | eSO2 <sub>(O2)</sub>    | mg/m3    | 17,20              | 32,03             | A                     |
| 48      | emisja NOx <sub>(O2)</sub>               | eNOx <sub>(O2)</sub>    | mg/m3    | 164,29             | 154,62            | A                     |
| 49      | emisja OGC <sub>(O2)</sub>               | eOGC <sub>(O2)</sub>    | mg/m3    | 0,85               | 2,15              | A                     |
| 50      | emisja pyłu <sub>(O2)</sub>              | ep <sub>(O2)</sub>      | mg/m3    | 1,16               | 11,95             | A                     |
| 51      | Emisja zanieczyszczeń CO                 | ECO                     | g/GJ     | 66,96              | 164,38            | A                     |
| 52      | Emisja zanieczyszczeń SO2                | ESO2                    | g/GJ     | 9,88               | 18,64             | A                     |
| 53      | Emisja zanieczyszczeń NOx                | ENOx                    | g/GJ     | 92,04              | 87,74             | A                     |
| 54      | Emisja zanieczyszczeń OGC                | EOGC                    | g/GJ     | 0,48               | 1,22              | A                     |
| 55      | Zużycie paliwa                           | B                       | kg/h     | 7,87               | 2,13428           | N                     |
| 56      | Strumień masy popiołu                    | Gp                      | kg/h     | 0,024              | 0,006             | N                     |
| 57      | Strumień masy żużla                      | Gz                      | kg/h     | -0                 | -0                | N                     |
| 58      | Strumień masy spalin                     | m                       | g/s      | 23,34              | 10,96             | N                     |

\* P – badania wykonane przez podwykonawcę

A – badania objęte zakresem akredytacji

N – badania nie objęte zakresem akredytacji

O – Opinie/interpretacje zamieszczone w niniejszym sprawozdaniu nie są objęte akredytacją

|                                                                                                                 |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 5.2. Wyniki badań typu kotła HEITZ BIO 34                                                                       |                                                                               |
| porównano z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 303-5:2012 [1],<br>Wyniki i porównania zamieszczono w tabeli 2 |                                                                               |
| Producent kotła:                                                                                                | P.U.H. SKWIERCZ-INSTAL Andrzej Skwiercz<br>84-123 Połchowo, ul. Św. Agaty 32A |
| Typ kotła:                                                                                                      | HEITZ BIO 34                                                                  |
| Nominalna moc cieplna:                                                                                          | 34 kW                                                                         |
| Paliwo:                                                                                                         | pelet drzewny DIN+                                                            |
| Palenisko:                                                                                                      | palnik peletowy                                                               |
| Mechanizm podawania paliwa:                                                                                     | automatyczny, ślimakowy, napędzany motoreduktorem                             |
| Króćce: spalin, zasilania, powrotu                                                                              | Ø 159 G 1 1/2" G 1 1/2"                                                       |
| Regulator temperatury:                                                                                          | PLUM typ ecoMAX850P2                                                          |
| Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa:                                                                         | Mechaniczny, z ręcznym powrotem do pozycji wyjściowej                         |
| Wentylator:                                                                                                     | 0                                                                             |
| Urządzenie do odprowadzania nadmiaru ciepła:                                                                    | brak                                                                          |
| Wyłącznik krańcowy:                                                                                             | 0                                                                             |

Tabela 2. Wyniki badań i ocena kotła grzewczego HEITZ BIO 34

| Lp. | Punkty normy                       | Wymagania/ Dane Producenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ocena wymagań<br>Spełnia/Nie spełnia/ Nie dotyczy/ Nie oceniono | identyfikacja<br>badań* |
|-----|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1   | 2                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                               | 5                       |
| 19. | PN-EN 303-5 Pkt 4.4                | <b>WYMAGANIA CIEPLNE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                         |
| 20. | PN-EN 303-5<br>Pkt 4.4.1 Tablica 7 | <p><b><u>Postanowienia ogólne:</u></b><br/> Spełnienie następujących wymagań cieplnych należy wykazać podczas badań wykonywanych przy spalaniu paliw do badań zestawionych w Tablicy 7.<br/> Paliwa do badań należy tak wybrać, aby odpowiadały paliwom dopuszczonym do spalania w kotle grzewczym.<br/> Uwaga: Nominalna moc cieplna lub zakres mocy cieplnej mogą zależeć od rodzaju paliwa. W wymaganiach dotyczących sprawności cieplnej i granicznych wartości emisji zanieczyszczeń wyróżnia się 3 klasy. Aby spełnić wymagania jednej z klas należy spełnić wszystkie wymagania dotyczące sprawności cieplnej i granicznych wartości emisji zanieczyszczeń dla tej klasy.</p> | <b>Spełnia</b>                                                  | O                       |

\* P – badania wykonane przez podwykonawcę

A – badania objęte zakresem akredytacji

N – badania nie objęte zakresem akredytacji

O – Opinie/interpretacje zamieszczone w niniejszym sprawozdaniu nie są objęte akredytacją



| Lp. | Punkty normy               | Wymagania/ Dane Producenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ocena wymagań Spełnia/Nie spełnia/ Nie dotyczy/ Nie oceniono                                                                                                         |                    |                          |                 |         | identyfikacja badań * |
|-----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|---------|-----------------------|
| 1   | 2                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                    |                    |                          |                 |         | 5                     |
| 9.  | PN-EN 303-5<br>Pkt 4.3.6   | <p><b>Temperatura powierzchni zewnętrznych:</b></p> <p>Podczas badań wg 5.12 temperatura zewnętrznych powierzchni kotła grzewczego (wraz z podstawą kotła i drzwiczkami, a z wyjątkiem czopucha i otworów służących do nadzorowania pracy kotła pracującego przy ciągu naturalnym) nie powinny przekraczać temperatury otoczenia o więcej niż 60 K. Wymaganie dotyczące temperatury podstawy kotła nie obowiązuje wówczas, gdy według pisemnych zaleceń producenta kocioł grzewczy powinien być posadowiony na niepalnym podłożu.</p> <p>Podczas badań wg 5.12, temperatury powierzchni uchwytów obsługowych i wszystkich części, które podczas eksploatacji kotła grzewczego mogą być dotykane, nie powinny przekraczać temperatury otoczenia o więcej niż:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 35 K w przypadku wykonanych z metali i materiałów podobnych;</li><li>- 45 K w przypadku wykonanych z porcelany i materiałów podobnych;</li><li>- 60 K w przypadku wykonanych z tworzyw sztucznych i materiałów podobnych.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                              | element                                                                                                                                                              | temp. zmierzona °C | temp. otoczenia °C       | różnica temp. K | ocena   | A                     |
|     |                            | drzwi wyczystne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 46,92                                                                                                                                                                | 27,65              | 19,27                    | spełnia         |         |                       |
|     |                            | drzwi wyczystne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 49,96                                                                                                                                                                |                    | 22,31                    | spełnia         |         |                       |
|     |                            | drzwi popielnika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 48,84                                                                                                                                                                |                    | 21,19                    | spełnia         |         |                       |
|     |                            | uchwyt 1 (hw.szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 36,3                                                                                                                                                                 |                    | 8,65                     | spełnia         |         |                       |
|     |                            | uchwyt 2 (hw.szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40                                                                                                                                                                   |                    | 12,35                    | spełnia         |         |                       |
|     |                            | uchwyt 3 (hw.szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 35,8                                                                                                                                                                 |                    | 8,15                     | spełnia         |         |                       |
|     |                            | bok lewy kotła                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30,1                                                                                                                                                                 |                    | 2,45                     | spełnia         |         |                       |
|     |                            | bok prawy kotła                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 32,96                                                                                                                                                                |                    | 5,31                     | spełnia         |         |                       |
|     |                            | góra kotła                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31,08                                                                                                                                                                |                    | 3,43                     | spełnia         |         |                       |
|     |                            | przód kotła                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 42,62                                                                                                                                                                |                    | 14,97                    | spełnia         |         |                       |
|     |                            | tył kotła                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 35,42                                                                                                                                                                |                    | 7,77                     | spełnia         |         |                       |
|     |                            | spód kotła                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41,94                                                                                                                                                                |                    | -                        | -               |         |                       |
| 10. | PN-EN 303-5<br>Pkt 4.3.8   | Regulator temperatury i urządzenia ograniczające temperaturę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                    |                          |                 |         |                       |
| 11. | PN-EN 303-5<br>Pkt 4.3.8.1 | <p><b>Postanowienia ogólne:</b></p> <p>W zależności od systemu spalania paliwa i sposobu zabezpieczenia instalacji, w której kocioł będzie zastosowany, w każdym kotle grzewczym należy przewidzieć zastosowanie urządzeń regulacyjnych i zabezpieczających wymienionych w następujących rozdziałach oraz należy przewidzieć odpowiednie możliwości ich zainstalowania. Każde wymagane wyposażenie powinno być albo dostarczone przez producenta albo powinno być dokładnie wyspecyfikowane w instrukcji montażu, ze szczególnym uwzględnieniem granicznych wartości nastaw i stałych czasowych zabezpieczającego ogranicznika temperatury.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Spełnia<br>Dostarczone i zamontowane przez producenta                                                                                                                |                    |                          |                 |         | O                     |
| 12. | PN-EN 303-5<br>Pkt 4.3.8.2 | <p><b>Regulator temperatury i urządzenia ograniczające temperaturę w otwartych instalacjach grzewczych:</b></p> <p>W przypadku instalacji grzewczej zabezpieczonej fizycznie (temperatura jest ograniczona przez ciśnienie panujące w instalacji), zgodnie z wymaganiami normy EN 14597, należy przewidzieć następujące wyposażenie:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- regulator temperatury,</li><li>- zabezpieczający ogranicznik temperatury (z ręcznym kasowaniem blokady).</li></ul> <p>Kotły grzewcze, których system spalania nie jest ani całkowicie wyłączalny ani nie jest częściowo wyłączalny, mogą nie być wyposażone w zabezpieczający ogranicznik temperatury, gdyż w takich przypadkach (np. w przypadku kotłów grzewczych bez automatycznego doprowadzania powietrza do spalania i lub automatycznego doprowadzania paliwa), nadmiar ciepła w postaci pary wodnej jest odprowadzany do atmosfery przez otwarte połączenie.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | System szybko wyłączalny:<br>Regulator temperatury<br>Spełnia<br>Zabezpieczający ogranicznik temperatury (z ręcznym kasowaniem blokady)<br>Spełnia                   |                    |                          |                 |         | O                     |
|     |                            | <p><b>Badania funkcjonalne regulatora temperatury /zgodnie z pkt. 5.13/:</b></p> <p>maksymalna ustawiona wartość temperatury wody; 80 °C</p> <p>maksymalny wzrost temperatury wody wylotowej; &lt; 100 °C</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | temperatura wody wylotowej                                                                                                                                           |                    | 85                       |                 | spełnia | A                     |
|     |                            | <p><b>Badania funkcjonalne ogranicznika temper. bezpieczeństwa /zgodnie z pkt. 5.13/:</b></p> <p>maksymalna temperatura wody deklarowana przez producenta; 85 °C</p> <p>maksymalna ustawiona wartość temperatury wody; 80 °C</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | temp deklarowana przez producenta                                                                                                                                    | 85                 | temp wyłączenia spalania | 85              | spełnia | A                     |
|     |                            | maksymalny wzrost temperatury wody wylotowej; [°C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | dopuszczalna                                                                                                                                                         | 110                | zmierzona                | 91,3            | spełnia | A                     |
| 13. | PN-EN 303-5<br>Pkt 4.3.8.3 | <p><b>Regulator temperatury i urządzenia ograniczające temperaturę w zamkniętych instalacjach grzewczych:</b></p> <p>Rozróżnia się następujące warianty wyposażenia zgodnego z wymaganiami normy EN 12828:</p> <p>a) gdy system spalania jest szybko wyłączalny; wymagane wyposażenie składa się z:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>regulatora temperatury,</li><li>zabezpieczającego ogranicznika temperatury (z ręcznym kasowaniem blokady).</li></ul> <p>b) gdy system spalania jest częściowo wyłączalny; wymagane wyposażenie składa się z:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>regulatora temperatury,</li><li>zabezpieczającego ogranicznika temperatury (z ręcznym kasowaniem blokady);</li><li>niezawodnego urządzenia do doprowadzania resztkowego obciążenia cieplnego wg 4.3.8.4 (termiczne zabezpieczenie odpływu).</li></ul> <p>c) gdy system spalania nie jest wyłączalny a nominalna moc cieplna kotła &gt; 100 kW; wymagane wyposażenie składa się z:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>regulatora temperatury,</li><li>termicznego zabezpieczenia odpływu wg 4.3.8.4, które w przypadku awarii odprowadza maksymalnie możliwą moc cieplną.</li></ul> <p>Jeżeli powyższe wymagania nie są spełnione, to kocioł grzewczy należy instalować w instalacji otwartej wg EN 12828.</p> | Spełnia<br>System spalania szybko wyłączalny; (wg a).<br>W wyposażeniu: regulator temperatury, ogranicznik temperatury bezpieczeństwa (z ręcznym kasowaniem blokady) |                    |                          |                 |         | O                     |
|     |                            | <p><b>Badanie działania systemów szybko wyłączalnych /zgodnie z pkt. 5.14/:</b></p> <p>- nagła awaria odprowadzania ciepła</p> <p>maksymalny wzrost temperatury wody wylotowej; [°C]</p> <p>- zanik napięcia</p> <p>maksymalny wzrost temperatury wody wylotowej; [°C]</p> <p>maksymalna koncentracja CO [%]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | dopuszczalna                                                                                                                                                         | 110                | zmierzona                | 96,4            | spełnia | A                     |
|     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | dopuszczalna                                                                                                                                                         | 110                | zmierzona                | 75              | spełnia | A                     |
|     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | dopuszczalna                                                                                                                                                         | 5                  | zmierzona                | 0,1             | spełnia | A                     |

\* P – badania wykonane przez podwykonawcę

A – badania objęte zakresem akredytacji

N – badania nie objęte zakresem akredytacji

O – Opinie/interpretacje zamieszczone w niniejszym sprawozdaniu nie są objęte akredytacją



| Lp.                                          | Punkty normy               | Wymagania/ Dane Producenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ocena wymagań<br>Spełnia/Nie spełnia/ Nie dotyczy/ Nie oceniono | identyfikacja<br>badań * |
|----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1                                            | 2                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                               | 5                        |
| 14.                                          | PN-EN 303-5<br>Pkt 4.3.8.4 | <p><b>Urządzenia do odprowadzania ciepła nadmiarowego:</b></p> <p>Podczas badań wg 5.15 zabezpieczający wymiennik ciepła lub inne urządzenia do odprowadzania ciepła nadmiarowego powinny zapewniać, by maksymalna temperatura wody w kotłach grzewczych nie przekraczała 110 °C.</p> <p>W tym celu stosuje się termiczne zabezpieczenie odpływu, np. termiczne zabezpieczenie odpływu „STW Typ Th” wg EN 14597 wraz z zabudowanym w kotłach grzewczych wymiennikiem ciepła. Jako wymiennik ciepła może być zastosowany pojemnościowy albo przepływowy podgrzewacz wody, jeżeli będzie on tak zabudowany i usytuowany, aby mógł odprowadzić ciepło nadmiarowe bez stosowania kolejnych urządzeń pomocniczych i bez zasilania energią obcą. Zabudowany na stałe przepływowy podgrzewacz wody nie powinien być wykorzystywany jako użytkowy podgrzewacz wody lecz wyłącznie jako zabezpieczający wymiennik ciepła. Prócz tego powinny być spełnione następujące warunki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-termiczne zabezpieczenie odpływu i wymiennik ciepła powinny być dostosowane do konstrukcyjnych i cieplnych właściwości kotła grzewczego a w przypadku awarii powinny być w stanie bezpiecznie odprowadzić maksymalną moc cieplną względnie przy częściowym wyłączeniu resztkowe obciążenie cieplne;</li> <li>-jeżeli jako wymiennik ciepła zastosowano zasobnik ciepłej wody, to powinien on być tak zaprojektowany, by spełniał powyższe warunki przy jego maksymalnej temperaturze roboczej;</li> <li>-termiczne zabezpieczenie odpływu powinno być zainstalowane przy wymienniku ciepła służącym wyłącznie do odprowadzania ciepła w razie awarii przed wlotem wody chłodzącej do wymiennika ciepła.</li> </ul> <p>Nie wyklucza się stosowania innych rozwiązań spełniających wyżej podane funkcje i standardy zabezpieczeń. Zasadniczo jednak dopuszcza się stosowanie wszystkich urządzeń odprowadzających ciepło nadmiarowe tylko w:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-kotłach grzewczych bez wyłączalnego systemu spalania o nominalnej mocy cieplnej do 100 kW odprowadzających ciepło nadmiarowe tylko w;</li> <li>-kotłach grzewczych bez wyłączalnego systemu spalania o resztkowej mocy cieplnej do 100 kW;</li> <li>-kotłach grzewczych z częściowo wyłączalnym systemem spalania o resztkowej mocy cieplnej do 100 kW.</li> </ul>                                                                                                                        | Nie dotyczy                                                     | O                        |
|                                              |                            | <p>Badania funkcjonalne urządzenia odprowadzającego ciepło nadmiarowe (dotyczy systemów częściowo wyłączalnych lub systemów nie wyłączalnych) zgodnie z pkt. 5.15 : maksymalny wzrost temperatury wody wylotowej; &lt; 110 0C. maksymalna koncentracja CO; &lt; 5,0 CO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nie dotyczy                                                     | O                        |
| <b>Badania bezpieczeństwa i ocena ryzyka</b> |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |                          |
| 15.                                          |                            | <p>Postanowienia ogólne Producent powinien przeprowadzić ocenę ryzyka wg EN ISO 12100. Nie uwzględnia się działania siły wyższej. Ocena ryzyka powinna być sprawdzona przez niezależną jednostkę pod względem kompletności, poprawności i ścisłości. Podczas wykonywania weryfikacji nie jest konieczne ponowne wykonywanie badań. W przypadku przeprowadzania badań obowiązują następujące warunki. Spalanie powinno być tak wyregulowane, by odpowiadało nominalnej mocy cieplnej kotła grzewczego Q<sub>N</sub>, i umożliwilo osiągnięcie stabilnego stanu pracy, a ciąg spalin powinien odpowiadać nominalnej mocy cieplnej. Przed rozpoczęciem próby kotłów grzewczych z ręcznym zasypem paliwa, po osiągnięciu stabilnych warunków pracy należy dokonać pełnego zasypu paliwa do komory paleniskowej. Weryfikację oceny ryzyka można dokonać wykorzystując jeden lub kilka z poniższych aspektów: realizację rozwiązań zalecanych w niniejszej normie; zastosowanie zabezpieczeń i sprawdzenie funkcji wyłączania; sprawdzenie charakterystyk kotła podczas normalnej pracy oraz podczas awarii; stosowne odniesienia do innych norm lub odpowiednich wyników badań. Należy sprawdzić, czy ocena ryzyka obejmuje co najmniej następujące zagrożenia i czy uwzględniono uszkodzenia zespołów zasilania paliwem, doprowadzania powietrza, spalania i regulacji spalania, odprowadzania spalin i odprowadzania ciepła oraz ochronę przeciwpożarową i ryzyko urazów. Szczegółowo należy ocenić ryzyko wystąpienia co najmniej następujących zagrożeń: przepiętnienia kotła paliwem podczas ciągłej pracy zespołu zasilającego paliwem; zbyt małej ilości podawanego paliwa; uszkodzenia instalacji doprowadzania powietrza; zaniku napięcia; wystąpienia wahań ciśnienia w komorze paleniskowej niedomknięcia drzwiczek lub pokryw otworów kotła lub podajnika paliwa; otwarcia pokrywy zespolonego z kotłem zasobnika paliwa; braku paliwa w zespolonym z kotłem zasobniku paliwa; braku zapłonu w fazie rozpalania; działania systemu zabezpieczenia przed cofaniem płomienia; skutków pracy podajnika niewypełnionego paliwem lub zablokowania podajnika; wahań napięcia prądu; przecieku spalin (np. uszkodzenie silnika wentylatora, zaniku napięcia, nadciśnienia w komorze paleniskowej); zablokowania układu regulacji i ponownego rozruchu; bezpieczeństwa elektrycznego (przedstawienie dokumentacji i certyfikatu); ryzyko urazów. UWAGA Zaleca się wykonywanie dodatkowych badań.</p> |                                                                 | O                        |

\* P – badania wykonane przez podwykonawcę

A – badania objęte zakresem akredytacji

N – badania nie objęte zakresem akredytacji

O – Opinie/interpretacje zamieszczone w niniejszym sprawozdaniu nie są objęte akredytacją


| Lp. | Punkty normy                         | Wymagania/ Dane Producenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ocena wymagań Spełnia/Nie spełnia/ Nie dotyczy/ Nie oceniono                                                                                                                                  |   |           |      |             | identyfikacja badań * |
|-----|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------|-------------|-----------------------|
| 1   | 2                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                             |   |           |      |             | 5                     |
| 16. | PN-EN 303-5<br>Pkt 4.3.4             | <p><b>Zabezpieczenie przed przepelnieniem paliwem lub przed przerwaniem doprowadzania paliwa wg 5.16.2</b></p> <p>W czasie rozruchu oraz w fazie pracy ciągłej kotła, przy ustawionej maksymalnej wydajności podajnika paliwa albo przy przerywaniu pracy podajnika paliwa, nie powinny występować sytuacje niebezpieczne.</p> <p>Badania przeciężenia instalacji doprowadzającej paliwo wg 5.16.2 można pominąć wówczas, gdy przeciężeniu zapobiegają urządzenia zabezpieczające o klasie bezpieczeństwa C wg 4.3.1.</p> <p>Kocioł grzewczy powinien być wyposażony w urządzenie zabezpieczające, które przerywa doprowadzanie paliwa, gdy w komorze spalania wystąpi niezupełne spalanie paliwa lub gdy nastąpi wygaśnięcie paleniska.</p> <p>Badania przerywania doprowadzania paliwa wg 5.16.2 można pominąć wówczas, gdy zastosowano urządzenie zabezpieczające o klasie bezpieczeństwa B lub C wg 4.3.1.</p> <p>W fazie rozpalania przy niedostatecznym spalaniu lub gdy nie nastąpi zapłon paliwa, urządzenie zabezpieczające powinno przerywać doprowadzanie paliwa wówczas, gdy zostanie przekroczony podany przez producenta czas bezpieczeństwa rozruchu palnika. Uszkodzenie urządzenia zabezpieczającego wykrywającego niewystarczające spalanie nie powinno prowadzić do sytuacji niebezpiecznej.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kocioł wyposażony w urządzenie zabezpieczające, które przerywa doprowadzanie paliwa, gdy w komorze spalania wystąpi niezupełne spalanie paliwa lub gdy nastąpi wygaśnięcie paleniska. Spełnia |   |           |      |             | A                     |
| 17. | PN-EN 303-5<br>Pkt 4.3.5             | <p><b>Zabezpieczenie przed zablokowaniem dopływu powietrza do spalania lub przed niezupełnym spalaniem wg 5.16.3</b></p> <p>Jeżeli powietrze jest podawane przez wentylator lub wlot powietrza wyposażono w nastawialne urządzenie regulujące przepływ powietrza, to należy wykonać badania wg 5.16.3.</p> <p>Należy uwzględnić możliwość wystąpienia (z różnych powodów) jednoczesnego wadliwego funkcjonowania wentylatora z wadliwie działającym jednym urządzeniem regulującym dopływ powietrza lub z wadliwie działającymi różnymi urządzeniami regulującymi dopływ powietrza. Należy uwzględnić wystąpienie wadliwego funkcjonowania wentylatora i niewłaściwego nastawienia urządzenia regulującego dopływ powietrza oraz niewłaściwego nastawienia urządzeń regulujących dopływ powietrza pod wpływem działania innych regulatorów.</p> <p>Koncentracja CO w kotle nie powinna przekraczać objętościowo 5 %.</p> <p><b>Badanie awarii wentylatora</b><br/>maksymalna koncentracja CO [%]</p> <p><b>Badanie awarii układu doprowadzania powietrza na skutek zamknięcia nastawialnych otworów doprowadzających powietrze do kotła grzewczego.</b><br/>maksymalna koncentracja CO [%]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | dopuszczalna                                                                                                                                                                                  | 5 | zmierzona | 0,49 | spełnia     | A                     |
|     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | dopuszczalna                                                                                                                                                                                  | 5 | zmierzona | -    | nie dotyczy | A                     |
| 18. | PN-EN 303-5<br>Pkt 4.3.3.2           | <p><b>Badanie bezpieczeństwa w zakresie przewodzenia ciepła wg 5.16.4</b></p> <p>Temperatura powierzchni zewnętrznych podajnika paliwa (bez izolacji) lub zespolonego zasobnika paliwa we wszystkich stanach pracy oraz podczas awarii nie powinna przekraczać 85 °C. Jeżeli warunki te osiągnięto za pomocą środków konstrukcyjnych, to nie jest konieczne stosowanie dodatkowych urządzeń zabezpieczających.</p> <p>Przewodzenie ciepła sprawdza się podczas badań wg 5.7 (techniczne badania cieplne przy nominalnym obciążeniu i obciążeniu częściowym), 5.13 do 5.16 i poprzez kontynuację pomiarów temperatury po wyłączeniu, aż do osiągnięcia wartości maksymalnej. Dalsze informacje dotyczące wykazania spełnienia tego wymagania podano w 5.16.4.</p> <p>Zaleca się następujące rozwiązania zabezpieczające przed nadmiernym nagrzaniem podajnika paliwa na skutek przewodzenia ciepła :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>— system gaśniczy, np. system spryskiwania wodą i ogranicznik temperatury nastawiony maksymalnie na 95 °C;</li><li>— opróżnienie podajnika paliwa zapobiegające przepelnieniu kotła przy temperaturze niższej niż 95 °C (lub alternatywnie przy wzroście temperatury o 20 K ponad temperaturę eksploatacyjną);</li><li>— podajnik paliwa chłodzony wodą z zabezpieczeniem przed przekroczeniem temperatury wody chłodzącej przez STB (np. gdy obieg wody chłodzącej jest częścią obiegu kotłowego).</li></ul> <p>Zalecane rozwiązania zabezpieczające zespolony zasobnik paliwa przed nadmiernym nagrzaniem na skutek przewodzenia ciepła, w uzupełnieniu do zalecanych rozwiązań przeciw przegrzaniu podajnika paliwa są następujące:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>— system gaśniczy w zespolonym zasobniku paliwa oraz STB nastawiony na 95 °C;</li><li>— skuteczna izolacja zespolonego zasobnika paliwa od gorących części kotła grzewczego;</li><li>— zastosowanie naturalnie wentylowanej przestrzeni pomiędzy zespolonym zasobnikiem paliwa a korpusem kotła (np. oddzielne obudowy).</li></ul> <p>Kryteria oceny zalecanych rozwiązań wyszczególniono w Tabelcy B.1.</p> <p>Jeżeli zrealizowano zalecane rozwiązania konstrukcyjne a w ocenie ryzyka wykazano przydatność zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych kotła, paleniska i algorytmów regulacji, to wykonanie n wg 5.16.4 nie jest konieczne. Jeżeli ocena ryzyka wykazuje dalsze zagrożenia kotła grzewczego, należy wykonać badania uzupełniające.</p> | podajnik paliwa<br>dopuszczalna 85 zmierzona 33,3 spełnia A<br>zasobnik paliwa<br>dopuszczalna 85 zmierzona 26,8 spełnia A                                                                    |   |           |      |             |                       |
| 19. | PN-EN 303-5<br>Pkt 4.4               | WYMAGANIA CIEPLNE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                               |   |           |      |             |                       |
| 20. | PN-EN 303-5<br>Pkt 4.4.1<br>Tabela 7 | <p><b>Postanowienia ogólne:</b></p> <p>Spełnienie następujących wymagań cieplnych należy wykazać podczas badań wykonywanych przy spalaniu paliw do badań zestawionych w Tabelcy 7.</p> <p>Paliwa do badań należy tak wybrać, aby odpowiadały paliwom dopuszczonym do spalania w kotle grzewczym.</p> <p>Uwaga: Nominalna moc cieplna lub zakres mocy cieplnej mogą zależeć od rodzaju paliwa. W wymaganiach dotyczących sprawności cieplnej i granicznych wartości emisji zanieczyszczeń wyróżnia się 3 klasy. Aby spełnić wymagania jednej z klas należy spełnić wszystkie wymagania dotyczące sprawności cieplnej i granicznych wartości emisji zanieczyszczeń dla tej klasy.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Spełnia                                                                                                                                                                                       |   |           |      |             | O                     |

\* P – badania wykonane przez podwykonawcę

A – badania objęte zakresem akredytacji

N – badania nie objęte zakresem akredytacji

O – Opinie/interpretacje zamieszczone w niniejszym sprawozdaniu nie są objęte akredytacją





| Lp.                  | Punkty normy                          | Wymagania/ Dane Producenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ocena wymagań Spełnia/Nie spełnia/ Nie dotyczy/ Nie oceniono                                                                                                                                                                                                                       |                         |                 |                    |               | Identyfikacja badań * |                          |      |                    |         |                           |               |                    |         |                      |                         |                    |                    |     |         |                          |     |                    |         |                           |      |                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |  |  |  |  |               |      |    |  |  |               |     |    |  |  |                    |      |   |  |  |   |
|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------------|--------------------------|------|--------------------|---------|---------------------------|---------------|--------------------|---------|----------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-----|---------|--------------------------|-----|--------------------|---------|---------------------------|------|--------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|--|--|---------------|------|----|--|--|---------------|-----|----|--|--|--------------------|------|---|--|--|---|
| 1                    | 2                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                 |                    |               | 5                     |                          |      |                    |         |                           |               |                    |         |                      |                         |                    |                    |     |         |                          |     |                    |         |                           |      |                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |  |  |  |  |               |      |    |  |  |               |     |    |  |  |                    |      |   |  |  |   |
| 21.                  | PN-EN 303-5<br>Pkt 4.4.2<br>Rysunek 1 | <p><b>Sprawność cieplna kotła:</b><br/>Sprawność cieplna kotła przy nominalnej mocy cieplnej badana wg 5.7, 5.8 i 5.10, nie powinna być mniejsza od sprawności określonej wzorem podanym na Rysunku 1 dla odpowiedniej klasy.<br/>Dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej przekraczającej 100 kW ustala się wymagana sprawność dla klasy 4 - 84 % a dla klasy 5 - 89 %. Dla kotłów klasy 3 o nominalnej mocy cieplnej przekraczającej 300 kW ustala się wymagana sprawność na 82 %.<br/>Klasa 5, <math>Q \leq 100</math> kW:<br/><math>\eta_k = 87 + \log Q</math> (w procentach)<br/>Klasa 4, <math>Q \leq 100</math> kW:<br/><math>\eta_k = 80 + 2 \log Q</math> (w procentach)<br/>Klasa 3, <math>Q \leq 300</math> kW:<br/><math>\eta_k = 67 + 6 \log Q</math> (w procentach)<br/>gdzie <math>\eta_k</math> sprawność cieplna kotła w procentach a <math>Q</math> moc cieplna w kilowatach.<br/>Uwaga 1: <math>Q</math> oznacza albo nominalną moc cieplną <math>Q_N</math> albo minimalną moc cieplną uzyskiwaną przy pracy ciągłej <math>Q_{j,n}</math>.<br/>Uwaga 2: W niektórych krajach ustala się sprawność cieplną w zależności od ciepła spalania paliwa.<br/>Nominalna moc cieplna: deklaracja producenta:</p> <p>pelet drzewny DIN+      <math>Q_N = 34</math> kW<br/>Klasa kotła: deklaracja producenta:      klasa 5</p> | <table><tr><td><math>\eta_k</math> minimalna</td><td>88,5</td><td>wyliczona</td><td>89,2</td><td>spełnia</td></tr></table>                                                                                                                                                         | $\eta_k$ minimalna      | 88,5            | wyliczona          | 89,2          | spełnia               | A                        |      |                    |         |                           |               |                    |         |                      |                         |                    |                    |     |         |                          |     |                    |         |                           |      |                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |  |  |  |  |               |      |    |  |  |               |     |    |  |  |                    |      |   |  |  |   |
| $\eta_k$ minimalna   | 88,5                                  | wyliczona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 89,2                                                                                                                                                                                                                                                                               | spełnia                 |                 |                    |               |                       |                          |      |                    |         |                           |               |                    |         |                      |                         |                    |                    |     |         |                          |     |                    |         |                           |      |                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |  |  |  |  |               |      |    |  |  |               |     |    |  |  |                    |      |   |  |  |   |
| 22.                  | PN-EN 303-5<br>Pkt 4.4.3              | <p><b>Temperatura spalin wylotowych:</b><br/>Dla kotłów grzewczych, w których temperatura spalin wylotowych przy nominalnej mocy cieplnej przekracza temperaturę otoczenia o mniej niż 160 K, producent powinien podać informacje dotyczące wykonania komina, w celu zapobiegania możliwości osadzaniu się sadzy, niewystarczającego ciągu kominowego i kondensacji w kanałach spalin. Deklaracja producenta: Zalecane wkłady kominowe kwasoodporne</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <table><tr><td>element</td><td>temp. zmierzona</td><td>temp. otoczenia</td><td>różnica temp.</td><td>ocena</td></tr><tr><td></td><td>°C</td><td>°C</td><td>K</td><td></td></tr><tr><td>temp. Spalin</td><td>152</td><td>27,65</td><td>124,35</td><td>spełnia</td></tr></table>     | element                 | temp. zmierzona | temp. otoczenia    | różnica temp. | ocena                 |                          | °C   | °C                 | K       |                           | temp. Spalin  | 152                | 27,65   | 124,35               | spełnia                 | A                  |                    |     |         |                          |     |                    |         |                           |      |                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |  |  |  |  |               |      |    |  |  |               |     |    |  |  |                    |      |   |  |  |   |
| element              | temp. zmierzona                       | temp. otoczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | różnica temp.                                                                                                                                                                                                                                                                      | ocena                   |                 |                    |               |                       |                          |      |                    |         |                           |               |                    |         |                      |                         |                    |                    |     |         |                          |     |                    |         |                           |      |                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |  |  |  |  |               |      |    |  |  |               |     |    |  |  |                    |      |   |  |  |   |
|                      | °C                                    | °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                 |                    |               |                       |                          |      |                    |         |                           |               |                    |         |                      |                         |                    |                    |     |         |                          |     |                    |         |                           |      |                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |  |  |  |  |               |      |    |  |  |               |     |    |  |  |                    |      |   |  |  |   |
| temp. Spalin         | 152                                   | 27,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 124,35                                                                                                                                                                                                                                                                             | spełnia                 |                 |                    |               |                       |                          |      |                    |         |                           |               |                    |         |                      |                         |                    |                    |     |         |                          |     |                    |         |                           |      |                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |  |  |  |  |               |      |    |  |  |               |     |    |  |  |                    |      |   |  |  |   |
| 23.                  | PN-EN 303-5<br>Pkt 4.4.4              | <p><b>Ciąg spalin:</b><br/>Producent powinien podać minimalny ciąg na wylocie spalin niezbędny dla prawidłowej pracy. Jeżeli producent nie podał żadnych informacji, to obowiązują wartości wg EN 13384-1:2002+A2:2008, Tablica B.2.<br/>Deklaracja producenta: 0,25 mbar.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Spełnia                                                                                                                                                                                                                                                                            | O                       |                 |                    |               |                       |                          |      |                    |         |                           |               |                    |         |                      |                         |                    |                    |     |         |                          |     |                    |         |                           |      |                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |  |  |  |  |               |      |    |  |  |               |     |    |  |  |                    |      |   |  |  |   |
| 24.                  | PN-EN 303-5<br>Pkt 4.4.5              | <p><b>Stalopalność:</b><br/>Podana przez producenta stalopalność kotłów grzewczych zasilanych paliwem ręcznie przy nominalnej mocy cieplnej przy jednym zasypie paliwa powinna wynosić co najmniej:<br/>2 h przy spalaniu paliw biogenicznych i innych paliw stałych,<br/>4 h przy spalaniu paliw kopalnych.</p> <p>paliwo: pelet drzewny DIN+<br/>deklaracja producenta:      27      h</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                        | O                       |                 |                    |               |                       |                          |      |                    |         |                           |               |                    |         |                      |                         |                    |                    |     |         |                          |     |                    |         |                           |      |                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |  |  |  |  |               |      |    |  |  |               |     |    |  |  |                    |      |   |  |  |   |
| 25.                  | PN-EN 303-5<br>Pkt 4.4.6              | <p><b>Minimalna moc cieplna:</b><br/>Minimalna moc cieplna kotłów grzewczych zasilanych paliwem automatycznie powinna wynosić najwyżej 30 % nominalnej mocy cieplnej. Nastawy powinny być wykonywane automatycznie przez urządzenie regulacyjne.<br/>Regulacja doprowadzania paliwa i doprowadzania powietrza może być ciągła lub przerywana.<br/>Deklaracja producenta: 30%</p> <p>Minimalna moc cieplna przy pracy ciągłej kotłów grzewczych zasilanych paliwem ręcznie i przeznaczonych do eksploatacji z zasobnikiem ciepła, może być większa niż 30 % nominalnej mocy cieplnej. W takim przypadku, w informacjach technicznych producent kotła powinien podać jak można odprowadzić wytworzoną ilość ciepła.<br/>Badania kotła grzewczego zasilanego paliwem ręcznie przy obciążeniu częściowym nie są konieczne wówczas, gdy producent wymaga żeby kocioł grzewczy był na stałe połączony z zasobnikiem ciepła.<br/>Wielkość zasobnika ciepła dla kotłów, w których dopuszcza się spalanie wielu paliw ustala się dla tego paliwa, które wymaga największego zasobnika.<br/>Najmniejsza pojemność zasobnika ciepła wynosi 400 l.<br/>Deklaracja producenta:      brak      litrów</p>                                                                                                                                            | <table><tr><td colspan="5">spełnia</td></tr><tr><td>moc nominalna</td><td>34,0</td><td>kW</td><td></td><td></td></tr><tr><td>moc minimalna</td><td>9,3</td><td>kW</td><td></td><td></td></tr><tr><td>wartość procentowa</td><td>27,4</td><td>%</td><td></td><td></td></tr></table> | spełnia                 |                 |                    |               |                       | moc nominalna            | 34,0 | kW                 |         |                           | moc minimalna | 9,3                | kW      |                      |                         | wartość procentowa | 27,4               | %   |         |                          | A   |                    |         |                           |      |                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |  |  |  |  |               |      |    |  |  |               |     |    |  |  |                    |      |   |  |  |   |
| spełnia              |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                 |                    |               |                       |                          |      |                    |         |                           |               |                    |         |                      |                         |                    |                    |     |         |                          |     |                    |         |                           |      |                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |  |  |  |  |               |      |    |  |  |               |     |    |  |  |                    |      |   |  |  |   |
| moc nominalna        | 34,0                                  | kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                 |                    |               |                       |                          |      |                    |         |                           |               |                    |         |                      |                         |                    |                    |     |         |                          |     |                    |         |                           |      |                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |  |  |  |  |               |      |    |  |  |               |     |    |  |  |                    |      |   |  |  |   |
| moc minimalna        | 9,3                                   | kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                 |                    |               |                       |                          |      |                    |         |                           |               |                    |         |                      |                         |                    |                    |     |         |                          |     |                    |         |                           |      |                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |  |  |  |  |               |      |    |  |  |               |     |    |  |  |                    |      |   |  |  |   |
| wartość procentowa   | 27,4                                  | %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                 |                    |               |                       |                          |      |                    |         |                           |               |                    |         |                      |                         |                    |                    |     |         |                          |     |                    |         |                           |      |                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |  |  |  |  |               |      |    |  |  |               |     |    |  |  |                    |      |   |  |  |   |
| 26.                  | PN-EN 303-5<br>Pkt 4.4.7<br>Tablica 6 | <p>Graniczne wartości emisji zanieczyszczeń:<br/>Spalanie powinno być niskiemisyjne. Wymaganie to jest spełnione wówczas, gdy podczas pracy z nominalną mocą cieplną a dla kotłów grzewczych z zakresem eksploatacyjnej mocy cieplnej podczas pracy z nominalną mocą cieplną i minimalną mocą cieplną, w czasie badań wg 5.7, 5.9 i 5.10 emisja nie przekracza wartości podanych w Tabelicy 6.</p> <p>pelet drzewny DIN+</p> <table><tr><td rowspan="3">Przy mocy nominalnej</td><td>Emisja CO (wynik badań)</td><td>119,5</td><td>mg m<sup>-3</sup></td><td rowspan="3">33,8</td><td>klasa 5</td></tr><tr><td>Emisja OGC (wynik badań)</td><td>0,8</td><td>mg m<sup>-3</sup></td><td>klasa 5</td></tr><tr><td>Emisja pyłu (wynik badań)</td><td>1,2</td><td>mg m<sup>-3</sup></td><td>klasa 5</td></tr><tr><td rowspan="3">Przy mocy minimalnej</td><td>Emisja CO (wynik badań)</td><td>289,7</td><td>mg m<sup>-3</sup></td><td rowspan="3">9,3</td><td>klasa 5</td></tr><tr><td>Emisja OGC (wynik badań)</td><td>2,1</td><td>mg m<sup>-3</sup></td><td>klasa 5</td></tr><tr><td>Emisja pyłu (wynik badań)</td><td>12,0</td><td>mg m<sup>-3</sup></td><td>klasa 5</td></tr></table> <p>Klasa kotła wg tablicy 6 - klasa 5 (w całym zakresie obciążeń cieplnych)<br/>Deklaracja producenta:      klasa 5</p>                           | Przy mocy nominalnej                                                                                                                                                                                                                                                               | Emisja CO (wynik badań) | 119,5           | mg m <sup>-3</sup> | 33,8          | klasa 5               | Emisja OGC (wynik badań) | 0,8  | mg m <sup>-3</sup> | klasa 5 | Emisja pyłu (wynik badań) | 1,2           | mg m <sup>-3</sup> | klasa 5 | Przy mocy minimalnej | Emisja CO (wynik badań) | 289,7              | mg m <sup>-3</sup> | 9,3 | klasa 5 | Emisja OGC (wynik badań) | 2,1 | mg m <sup>-3</sup> | klasa 5 | Emisja pyłu (wynik badań) | 12,0 | mg m <sup>-3</sup> | klasa 5 | <table><tr><td colspan="5">spełnia</td></tr><tr><td>moc nominalna</td><td>34,0</td><td>kW</td><td></td><td></td></tr><tr><td>moc minimalna</td><td>9,3</td><td>kW</td><td></td><td></td></tr><tr><td>wartość procentowa</td><td>27,4</td><td>%</td><td></td><td></td></tr></table> | spełnia |  |  |  |  | moc nominalna | 34,0 | kW |  |  | moc minimalna | 9,3 | kW |  |  | wartość procentowa | 27,4 | % |  |  | A |
| Przy mocy nominalnej | Emisja CO (wynik badań)               | 119,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | mg m <sup>-3</sup>      | 33,8            | klasa 5            |               |                       |                          |      |                    |         |                           |               |                    |         |                      |                         |                    |                    |     |         |                          |     |                    |         |                           |      |                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |  |  |  |  |               |      |    |  |  |               |     |    |  |  |                    |      |   |  |  |   |
|                      | Emisja OGC (wynik badań)              | 0,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | mg m <sup>-3</sup>      |                 | klasa 5            |               |                       |                          |      |                    |         |                           |               |                    |         |                      |                         |                    |                    |     |         |                          |     |                    |         |                           |      |                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |  |  |  |  |               |      |    |  |  |               |     |    |  |  |                    |      |   |  |  |   |
|                      | Emisja pyłu (wynik badań)             | 1,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | mg m <sup>-3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                 | klasa 5                 |                 |                    |               |                       |                          |      |                    |         |                           |               |                    |         |                      |                         |                    |                    |     |         |                          |     |                    |         |                           |      |                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |  |  |  |  |               |      |    |  |  |               |     |    |  |  |                    |      |   |  |  |   |
| Przy mocy minimalnej | Emisja CO (wynik badań)               | 289,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | mg m <sup>-3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9,3                     | klasa 5         |                    |               |                       |                          |      |                    |         |                           |               |                    |         |                      |                         |                    |                    |     |         |                          |     |                    |         |                           |      |                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |  |  |  |  |               |      |    |  |  |               |     |    |  |  |                    |      |   |  |  |   |
|                      | Emisja OGC (wynik badań)              | 2,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | mg m <sup>-3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         | klasa 5         |                    |               |                       |                          |      |                    |         |                           |               |                    |         |                      |                         |                    |                    |     |         |                          |     |                    |         |                           |      |                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |  |  |  |  |               |      |    |  |  |               |     |    |  |  |                    |      |   |  |  |   |
|                      | Emisja pyłu (wynik badań)             | 12,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | mg m <sup>-3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         | klasa 5         |                    |               |                       |                          |      |                    |         |                           |               |                    |         |                      |                         |                    |                    |     |         |                          |     |                    |         |                           |      |                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |  |  |  |  |               |      |    |  |  |               |     |    |  |  |                    |      |   |  |  |   |
| spełnia              |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                 |                    |               |                       |                          |      |                    |         |                           |               |                    |         |                      |                         |                    |                    |     |         |                          |     |                    |         |                           |      |                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |  |  |  |  |               |      |    |  |  |               |     |    |  |  |                    |      |   |  |  |   |
| moc nominalna        | 34,0                                  | kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                 |                    |               |                       |                          |      |                    |         |                           |               |                    |         |                      |                         |                    |                    |     |         |                          |     |                    |         |                           |      |                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |  |  |  |  |               |      |    |  |  |               |     |    |  |  |                    |      |   |  |  |   |
| moc minimalna        | 9,3                                   | kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                 |                    |               |                       |                          |      |                    |         |                           |               |                    |         |                      |                         |                    |                    |     |         |                          |     |                    |         |                           |      |                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |  |  |  |  |               |      |    |  |  |               |     |    |  |  |                    |      |   |  |  |   |
| wartość procentowa   | 27,4                                  | %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                 |                    |               |                       |                          |      |                    |         |                           |               |                    |         |                      |                         |                    |                    |     |         |                          |     |                    |         |                           |      |                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |  |  |  |  |               |      |    |  |  |               |     |    |  |  |                    |      |   |  |  |   |
| 27.                  |                                       | <p><b>OGÓLNA OCENA WYNIKÓW BADAŃ KOTŁA:</b><br/>Kocioł opalany paliwem typu pelet drzewny DIN+<br/>spełnia wymagania klasy 5<br/>w zakresie sprawności cieplnej normy PN-EN 303-5: 2012.<br/>Kocioł opalany paliwem typu pelet drzewny DIN+<br/>spełnia wymagania klasy 5<br/>w zakresie emisji zanieczyszczeń gazowych normy PN-EN 303-5: 2012.<br/>Producent badanego kotła na podstawie przeprowadzonych badań, zobowiązany jest do uaktualnienia i/lub uzupełnienia deklaracji, zawartych w oznakowaniu kotła i dokumentacji dostarczanej wraz z kotłem (wg. pkt. 4.2.1.1, 7 i 8 normy PN-EN 303-5: 2012).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A                       |                 |                    |               |                       |                          |      |                    |         |                           |               |                    |         |                      |                         |                    |                    |     |         |                          |     |                    |         |                           |      |                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |  |  |  |  |               |      |    |  |  |               |     |    |  |  |                    |      |   |  |  |   |
|                      |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | O                       |                 |                    |               |                       |                          |      |                    |         |                           |               |                    |         |                      |                         |                    |                    |     |         |                          |     |                    |         |                           |      |                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |  |  |  |  |               |      |    |  |  |               |     |    |  |  |                    |      |   |  |  |   |

\* P – badania wykonane przez podwykonawcę

A – badania objęte zakresem akredytacji

N – badania nie objęte zakresem akredytacji

O – Opinie/interpretacje zamieszczone w niniejszym sprawozdaniu nie są objęte akredytacją

str. 12



## 6. INFORMACJE KOŃCOWE

Przedstawione w sprawozdaniu wyniki badań dotyczą wyłącznie badanego egzemplarza kotła z dostarczonym wyposażeniem, wyłącznie przy opalaniu paliwem typu pelet drzewny DIN+ wyszczególnionym w pkt. 3.2.

HEITZ BIO 34

Uwaga:

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa (punkt 4.3) zawarte w punktach: 4.3.1; 4.3.3; 4.3.4; 4.3.5; normy PN-EN 303-5: 2012 oraz ocena ryzyka i badania funkcjonalne bezpieczeństwa zgodnie z punktem 5.16 normy PN-EN 303-5: 2012.

Producent powinien przeprowadzić ocenę ryzyka wg EN ISO 12100. Nie uwzględnia się działania siły wyższej. Ocena ryzyka powinna być sprawdzona przez niezależną jednostkę pod względem kompletności, poprawności i wiarygodności.

W przypadku konieczności przeprowadzania badań uzupełniających obowiązują warunki zawarte w punktach: 5.16.1; 5.16.2; 5.16.3; 5.16.4; 5.16.5 normy PN-EN 303-5: 2012.

## 7. LITERATURA I DOKUMENTY

1. PN-EN 303-5: 2012 Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW. Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie.
2. Dokumentacja konstrukcyjna podstawowa kotła.
3. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa kotła.
4. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa palnika ROT-POWER firmy KIPi
5. Instrukcja obsługi sterownika PLUM typ ecoMAX850P2
6. Raport z badań nr 863/LP/2017 – ICHPW Zabrze - badanie popiołu
7. Raport z badań nr 864/LP/2017 – ICHPW Zabrze - badanie popiołu
8. Raport z badań nr 532/LP/2016 – ICHPW Zabrze - badanie opału

**KONIEC SPRAWOZDANIA**