

RED ONE 8 kW**7445119**

Wyprodukowano dla:
Grupa ABG Sp.z o.o.
 ul.Stawki 2, 00-193 Warszawa
 Tel./Fax 022 635 05 45


TYP URZĄDZENIA

**Kocioł RED ONE 8 kW -
 aut.Touch/pal.WRZ**

**DANE ZNAMIONOWE:**

Kod Towaru	R10008TW00	
Nr fabryczny	7445119	
Rok produkcji	2019	
Nominalna moc cieplna	kW	8
Zakres mocy	2 - 8	
Paliwa	1 Pellet klasy A1 zgodny z PN-EN ISO 17225-2:2014 2 - 3 -	
Klasa kotła	5	
Maksymalne ciśnienie robocze	bar	3
Zakres temperatury	st. C	55-85
Pojemność wodna	dm ³	26
Masa kotła netto	136	
Zasilanie elektryczne	AC~230/50 Hz	
Prąd znamionowy	A	10
Moc pobierania	VA	290
Stopień odporności	IP 40	
Typ palnika	WRZUTKOWY	
Typ Automatyki	HT Tronic 900 Touch	
Typ dmuchawy	-	

www.red-blue.pl
**Made in UE**

RED ONE 11 kW**7476119**

Wyprodukowano dla:
Grupa ABG Sp.z o.o.
 ul.Stawki 2, 00-193 Warszawa
 Tel./Fax 022 635 05 45

RED**TYP URZĄDZENIA**

**Kocioł RED ONE 11 kW -
 aut.Touch/pal.WRZ**

**DANE ZNAMIONOWE:**

Kod Towaru	R10011TW00	
Nr fabryczny	7476119	
Rok produkcji	2019	
Nominalna moc cieplna	kW	11
Zakres mocy	4 - 11	
Paliwa	1 Pellet klasy A1 zgodny z PN-EN ISO 17225-2:2014	
	2 -	
	3 -	
Klasa kotła	5	
Maksymalne ciśnienie robocze	bar	3
Zakres temperatury	st. C	55-85
Pojemność wodna	dm ³	32
Masa kotła netto	136	
Zasilanie elektryczne	AC~230/50 Hz	
Prąd znamionowy	A	10
Moc pobierania	VA	290
Stopień odporności	IP 40	
Typ palnika	WRZUTKOWY	
Typ Automatyki	HT Tronic 900 Touch	
Typ dmuchawy	-	

www.red-blue.pl
**Made in UE**

RED ONE 20 kW**7518819**

Wyprodukowano dla:
Grupa ABG Sp.z o.o.
 ul.Stawki 2, 00-193 Warszawa
 Tel./Fax 022 635 05 45


TYP URZĄDZENIA

**Kocioł RED ONE 20 kW -
 aut.Touch/pal.WRZ**

**DANE ZNAMIONOWE:**

Kod Towaru	R10020TW00	
Nr fabryczny	7518819	
Rok produkcji	2019	
Nominalna moc cieplna	kW	20
Zakres mocy	6 - 20	
Paliwa	1 Pellet klasy A1 zgodny z PN-EN ISO 17225-2:2014 2 - 3 -	
Klasa kotła	5	
Maksymalne ciśnienie robocze	bar	3
Zakres temperatury	st. C	55-85
Pojemność wodna	dm3	60
Masa kotła netto	192	
Zasilanie elektryczne	AC~230/50 Hz	
Prąd znamionowy	A	10
Moc pobierania	VA	290
Stopień odporności	IP 40	
Typ palnika	WRZUTKOWY	
Typ Automatyki	HT Tronic 900 Touch	
Typ dmuchawy	-	

www.red-blue.pl
**Made in UE**

RED ONE BASIC 8 kW**7442519**

Wyprodukowano dla:
Grupa ABG Sp.z o.o.
 ul.Stawki 2, 00-193 Warszawa
 Tel./Fax 022 635 05 45

RED**TYP URZĄDZENIA**

**Kocioł RED ONE BASIC 8 kW -
 aut.STD/pal.WRZ**

**DANE ZNAMIONOWE:**

Kod Towaru	R1B008BW00	
Nr fabryczny	7442519	
Rok produkcji	2019	
Nominalna moc cieplna	kW	8
Zakres mocy	2 - 8	
Paliwa	1 Pellet klasy A1 zgodny z PN-EN ISO 17225-2:2014 2 - 3 -	
Klasa kotła	5	
Maksymalne ciśnienie robocze	bar	3
Zakres temperatury	st. C	55-85
Pojemność wodna	dm ³	26
Masa kotła netto	126	
Zasilanie elektryczne	AC~230/50 Hz	
Prąd znamionowy	A	10
Moc pobierania	VA	265
Stopień odporności	IP 40	
Typ palnika	WRZUTKOWY	
Typ Automatyki	HT Tronic 900	
Typ dmuchawy	-	

www.red-blue.pl**Made in UE**

RED ONE BASIC 11 kW**7475919**

Wyprodukowano dla:
Grupa ABG Sp.z o.o.
 ul.Stawki 2, 00-193 Warszawa
 Tel./Fax 022 635 05 45

RED**TYP URZĄDZENIA**

**Kocioł RED ONE BASIC 11 kW -
 aut.STD/pal.WRZ**

**DANE ZNAMIONOWE:**

Kod Towaru	R1B011BW00	
Nr fabryczny	7475919	
Rok produkcji	2019	
Nominalna moc cieplna	kW	11
Zakres mocy	4 - 11	
Paliwa	1 Pellet klasy A1 zgodny z PN-EN ISO 17225-2:2014	
	2 -	
	3 -	
Klasa kotła	5	
Maksymalne ciśnienie robocze	bar	3
Zakres temperatury	st. C	55-85
Pojemność wodna	dm3	32
Masa kotła netto	126	
Zasilanie elektryczne	AC~230/50 Hz	
Prąd znamionowy	A	10
Moc pobierania	VA	265
Stopień odporności	IP 40	
Typ palnika	WRZUTKOWY	
Typ Automatyki	HT Tronic 900	
Typ dmuchawy	-	

www.red-blue.pl
**Made in UE**

RED ONE BASIC 20 kW**7376319**

Wyprodukowano dla:
Grupa ABG Sp.z o.o.
 ul.Stawki 2, 00-193 Warszawa
 Tel./Fax 022 635 05 45

RED**TYP URZĄDZENIA**

**Kocioł RED ONE BASIC 20 kW -
 aut.STD/pal.WRZ**

**DANE ZNAMIONOWE:**

Kod Towaru	R1B020BW00	
Nr fabryczny	7376319	
Rok produkcji	2019	
Nominalna moc cieplna	kW	20
Zakres mocy	6 - 20	
Paliwa	1 Pellet klasy A1 zgodny z PN-EN ISO 17225-2:2014	
	2 -	
	3 -	
Klasa kotła	5	
Maksymalne ciśnienie robocze	bar	3
Zakres temperatury	st. C	55-85
Pojemność wodna	dm ³	60
Masa kotła netto	182	
Zasilanie elektryczne	AC~230/50 Hz	
Prąd znamionowy	A	10
Moc pobierania	VA	265
Stopień odporności	IP 40	
Typ palnika	WRZUTKOWY	
Typ Automatyki	HT Tronic 900	
Typ dmuchawy	-	

www.red-blue.pl
**Made in UE**