

Kontakt

PPHU KOLTON S.C.
Wojciech Kolton
Krzysztof Kolton
www.kolton.pl

Biuro
Infolinia serwis
Serwis kotła
Serwis sterownika

18 264 26 67
577 303 383; 608 432 200
608 432 600; 729 277 117;
578 201 100
533 355 325

Typ Model/Modell	BIO PELLMAX 15
Rok produkcji Production year/Baujahr	2018
Numer fabryczny Serial number/ Identifikationsnummer	21934-2018-0R-0E ST 979 KIPI
Paliwo podstawowe Basic fuel/Brennstoff	Pellet z drewna Pellets from wood
Moc znamionowa Rated power/Nennwarmeleistung	Pellet~ 15 kW Pellets
Klasa kotła Boiler class/Kesselklasse	5 klasa
Sprawność Efficiency/Wirkungsgrad	91,7%÷ 92,7%
Max. ciśnienie robocze Max. working pressure/ Max. Arbeitsdruck	2,0 bar
Max. temp. wody Max water temperature/ Max Wassertemperatur	95 °C
Pojemność wody w kotle Boiler capacity/Kesselvolumen	80 L
Zasilanie elektryczne Power supply/ Elektrische Versorgung	230 V; 50 Hz;

OSTRZEŻENIE

Spaliny wydobywające się z zatkanego komina są niebezpieczne. Komin i łącznik należy utrzymywać w czystości; powinny one być czyszczone zgodnie z instrukcją dołączoną do kotła.

Kanały spalinowe kotła powinny być utrzymywane w czystości - czyścić wg wskazań w instrukcji obsługi.

Należy stosować jedynie zalecane paliwa.

Należy przestrzegać instrukcji obsługi.

Kontakt

KOLTON SC	Biuro	18 264 26 67
Kołton Wojciech	Infolinia serwis	577 303 383
Kołton Krzysztof	Serwis kotła	608 432 200; 729 277 117
Orawka 149 A	Serwis sterownika	533 355 325
34-480 Jabłonka		www.kolton.pl

Typ Model/Modell	BIO PELLMAX 20
Rok produkcji Production year/Baujahr	2018
Numer fabryczny Serial number/ Identifikationsnummer	22163-2018-05-0E ST 979 KIPI
Paliwo podstawowe Basic fuel/Brennstoff	Pellet drzewny Pellets
Moc znamionowa Rated power/Nennwarmeleistung	Pellet ~ 20 kW
Klasa kotła Boiler class/Kesselklasse	5 klasa
Sprawność Efficiency/Wirkungsgrad	91,6 ÷ 92,5 %
Max. ciśnienie robocze Max. working pressure/ Max. Arbeitsdruck	2,0 bar
Max. temp. wody Max water temperature/ Max Wassertemperatur	95 °C
Pojemność wody w kotle Boiler capacity/Kesselvolumen	80 L
Zasilanie elektryczne Power supply/ Elektrische Versorgung	230 V; 50 Hz;

OSTRZEŻENIE

Spaliny wydobywające się z zatkanego komina są niebezpieczne. Komin i łącznik należy utrzymywać w czystości; powinny one być czyszczone zgodnie z instrukcją dołączoną do kotła.

Kanały spalinowe kotła powinny być utrzymywane w czystości - czyścić wg wskazań w instrukcji obsługi.

Należy stosować jedynie zalecane paliwa.

Należy przestrzegać instrukcji obsługi.

Kontakt

KOLTON SC	Biuro	18 264 26 67
Kołton Wojciech	Infolinia serwis	577 303 383
Kołton Krzysztof	Serwis kotła	608 432 200; 729 277 117
Orawka 149 A	Serwis sterownika	533 355 325
34-480 Jabłonka		www.kolton.pl

Typ Model/Modell	BIO PELLMAX 25
Rok produkcji Production year/Baujahr	2018
Numer fabryczny Serial number/ Identifikationsnummer	14307-2018-0A-0E ST 979 KIPI
Paliwo podstawowe Basic fuel/Brennstoff	Pellet drzewny Pellets
Moc znamionowa Rated power/Nennwarmeleistung	Pellet ~ 25 kW
Klasa kotła Boiler class/Kesselklasse	5 klasa
Sprawność Efficiency/Wirkungsgrad	92,5-93,5%
Max. ciśnienie robocze Max. working pressure/ Max. Arbeitsdruck	2,0 bar
Max. temp. wody Max water temperature/ Max Wassertemperatur	95 °C
Pojemność wody w kotle Boiler capacity/Kesselvolumen	110 L
Zasilanie elektryczne Power supply/ Elektrische Versorgung	230 V; 50 Hz;

OSTRZEŻENIE

Spaliny wydobywające się z zatkanego komina są niebezpieczne. Komin i łącznik należy utrzymywać w czystości; powinny one być czyszczone zgodnie z instrukcją dołączoną do kotła.

Kanały spalinowe kotła powinny być utrzymywane w czystości - czyścić wg wskazań w instrukcji obsługi.

Należy stosować jedynie zalecane paliwa.

Należy przestrzegać instrukcji obsługi.

Kontakt

KOLTON SC	Biuro	18 264 26 67
Kołton Wojciech	Serwis kotła	608 432 600, 608 432 200
Kołton Krzysztof	Serwis sterownika	33 875 93 80
Orawka 149 A		www.kolton.pl
34-480 Jabłonka		

Typ Model/Modell	BIO PELLMAX 35
Rok produkcji Production year/Baujahr	2018
Numer fabryczny Serial number/ Identifikationsnummer	21665-2018-0Z-0E ST 979 KIPI
Paliwo podstawowe Basic fuel/Brennstoff	Pellet drzewny Pellets
Moc znamionowa Rated power/Nennwarmeleistung	Pellet ~ 35 kW
Klasa kotła Boiler class/Kesselklasse	5 klasa
Sprawność Efficiency/Wirkungsgrad	91,1% ÷ 92,7%
Max. ciśnienie robocze Max. working pressure/ Max. Arbeitsdruck	2,0 bar
Max. temp. wody Max water temperature/ Max Wassertemperatur	95 °C
Pojemność wody w kotle Boiler capacity/Kesselvolumen	110 L
Zasilanie elektryczne Power supply/ Elektrische Versorgung	230 V; 50 Hz;

OSTRZEŻENIE

Spaliny wydobywające się z zatkanego komina są niebezpieczne. Komin i łącznik należy utrzymywać w czystości; powinny one być czyszczone zgodnie z instrukcją dołączoną do kotła.

Kanały spalinowe kotła powinny być utrzymywane w czystości - czyścić wg wskazań w instrukcji obsługi.

Należy stosować jedynie zalecane paliwa.

Należy przestrzegać instrukcji obsługi.

Kontakt

KOLTON SC	Biuro	18 264 26 67
Kołton Wojciech	Infolinia serwis	577 303 383
Kołton Krzysztof	Serwis kotła	608 432 200; 729 277 117
Orawka 149 A	Serwis sterownika	533 355 325
34-480 Jabłonka		www.kolton.pl

Typ Model/Modell	BIO PELLMAX 45
Rok produkcji Production year/Baujahr	2018
Numer fabryczny Serial number/ Identifikationsnummer	22027-2018-04-0E ST 979 KIPI
Paliwo podstawowe Basic fuel/Brennstoff	Pellet drzewny Pellets
Moc znamionowa Rated power/Nennwarmeleistung	Pellet ~ 45 kW
Klasa kotła Boiler class/Kesselklasse	5 klasa
Sprawność Efficiency/Wirkungsgrad	92,4% ÷ 93,8%
Max. ciśnienie robocze Max. working pressure/ Max. Arbeitsdruck	2,0 bar
Max. temp. wody Max water temperature/ Max Wassertemperatur	95 °C
Pojemność wody w kotle Boiler capacity/Kesselvolumen	130 L
Zasilanie elektryczne Power supply/ Elektrische Versorgung	230 V; 50 Hz;

OSTRZEŻENIE

Spaliny wydobywające się z zatkanego komina są niebezpieczne. Komin i łącznik należy utrzymywać w czystości; powinny one być czyszczone zgodnie z instrukcją dołączoną do kotła.

Kanały spalinowe kotła powinny być utrzymywane w czystości - czyścić wg wskazań w instrukcji obsługi.

Należy stosować jedynie zalecane paliwa.

Należy przestrzegać instrukcji obsługi.

Kontakt

KOLTON SC	Biuro	18 264 26 67
Kołton Wojciech	Serwis kotła	608 432 600, 608 432 200
Kołton Krzysztof	Serwis sterownika	33 875 93 80
Orawka 149 A		www.kolton.pl
34-480 Jabłonka		

Typ Model/Modell	BIO PELLMAX 75
Rok produkcji Production year/Baujahr	2018
Numer fabryczny Serial number/ Identifikationsnummer	20692-2018-06-0E ST 979 KIPI
Paliwo podstawowe Basic fuel/Brennstoff	Pellet drzewny Pellets
Moc znamionowa Rated power/Nennwarmeleistung	Pellet ~ 75 kW
Klasa kotła Boiler class/Kesselklasse	5 klasa
Sprawność Efficiency/Wirkungsgrad	91,9% ÷ 94,2%
Max. ciśnienie robocze Max. working pressure/ Max. Arbeitsdruck	2,0 bar
Max. temp. wody Max water temperature/ Max Wassertemperatur	95 °C
Pojemność wody w kotle Boiler capacity/Kesselvolumen	220 L
Zasilanie elektryczne Power supply/ Elektrische Versorgung	230 V; 50 Hz;

OSTRZEŻENIE

Spaliny wydobywające się z zatkanego komina są niebezpieczne. Komin i łącznik należy utrzymywać w czystości; powinny one być czyszczone zgodnie z instrukcją dołączoną do kotła.

Kanały spalinowe kotła powinny być utrzymywane w czystości - czyścić wg wskazań w instrukcji obsługi.

Należy stosować jedynie zalecane paliwa.

Należy przestrzegać instrukcji obsługi.