

Kocioł grzewczy SMART PELLETT 16 LEWY

Typ kotła	SMART PELLETT 16	Przyłącze elektryczne	2A/ 230V/50Hz
Model	VSMPEL16L	Klasa kotła	5
Nr fabryczny	12345	Dopuszcz. ciśnienie [bar]	3
Data produkcji	2018-12-04	Temp. max. [°C]	95
Moc nominalna [kW]	16	Poj. Wodna [L]	48
Zakres mocy [kW]	4,8-16	Pobór mocy praca/rozpalanie [W]	115/415
Rodzaj paliwa	Pellet drzewny klasy C zgodny z pkt. 5.3 (Tablica 7) normy PN-EN 303-5:2012		



METAL-FACH

Jacek Kucharewicz
16-100 Sokółka
ul. Sikorskiego 66
tel/fax 85 711-94-54
www.metalfachtg.com.pl

Kocioł grzewczy SMART PELLETT 20 LEWY

Typ kotła	SMART PELLETT 20	Przyłącze elektryczne	2A/ 230V/50Hz
Model	VSMPEL20L	Klasa kotła	5
Nr fabryczny	12345	Dopuszcz. ciśnienie [bar]	3
Data produkcji	2018-12-04	Temp. max. [°C]	95
Moc nominalna [kW]	20	Poj. Wodna [L]	60
Zakres mocy [kW]	6-20	Pobór mocy praca/rozpalanie [W]	115/415
Rodzaj paliwa	Pellet drzewny klasy C zgodny z pkt. 5.3 (Tablica 7) normy PN-EN 303-5:2012		



METAL-FACH

Jacek Kucharewicz
16-100 Sokółka
ul. Sikorskiego 66
tel/fax 85 711-94-54
www.metalfachtg.com.pl

Kocioł grzewczy SMART PELLETT 25 LEWY

Typ kotła	SMART PELLETT 25	Przyłącze elektryczne	2A/ 230V/50Hz
Model	VSMPEL25L	Klasa kotła	5
Nr fabryczny	12345	Dopuszcz. ciśnienie [bar]	3
Data produkcji	2018-12-04	Temp. max. [°C]	95
Moc nominalna [kW]	25	Poj. Wodna [L]	71
Zakres mocy [kW]	7,5-25	Pobór mocy praca/rozpalanie [W]	115/415
Rodzaj paliwa	Pellet drzewny klasy C zgodny z pkt. 5.3 (Tablica 7) normy PN-EN 303-5:2012		



METAL-FACH

Jacek Kucharewicz
16-100 Sokółka
ul. Sikorskiego 66
tel/fax 85 711-94-54
www.metalfachtg.com.pl

Kocioł grzewczy SMART PELLETT 30 LEWY

Typ kotła	SMART PELLETT 30	Przyłącze elektryczne	2A/ 230V/50Hz
Model	VSMPEL30L	Klasa kotła	5
Nr fabryczny	12345	Dopuszcz. ciśnienie [bar]	3
Data produkcji	2018-12-04	Temp. max. [°C]	95
Moc nominalna [kW]	30	Poj. Wodna [L]	80
Zakres mocy [kW]	9-30	Pobór mocy praca/rozpalanie [W]	115/415
Rodzaj paliwa	Pellet drzewny klasy C zgodny z pkt. 5.3 (Tablica 7) normy PN-EN 303-5:2012		

