

METAL-FACH

Jacek Kucharewicz
16-100 Sokółka
ul. Sikorskiego 66
tel/fax 85 711-94-54
www.metalfachtg.com.pl

Kocioł grzewczy SMART EKO 12 LEWY

Typ kotła	SMART EKO 12	Przyłącze elektryczne	2A/ 230V/50Hz
Model	VSME12530L	Klasa kotła	5
Nr fabryczny	1234	Dopuszcz. ciśnienie [bar]	3
Data produkcji	2019-01-09	Temp. max. [°C]	95
Moc nominalna [kW]	12	Poj. Wodna [L]	48
Zakres mocy [kW]	3,6-12	Pobór mocy praca/rozpalanie [W]	350
Rodzaj paliwa	Węgiel kamienny sortymentu Gr II klasy a1 zgodnie z pkt. 5.3 (Tablica 7) normy PN-EN 303-5:2012		



METAL-FACH

Jacek Kucharewicz
16-100 Sokółka
ul. Sikorskiego 66
tel/fax 85 711-94-54
www.metalfachtg.com.pl

Kocioł grzewczy SMART EKO 15 LEWY

Typ kotła	SMART EKO 15	Przyłącze elektryczne	2A/ 230V/50Hz
Model	VSME15530L	Klasa kotła	5
Nr fabryczny	1234	Dopuszcz. ciśnienie [bar]	3
Data produkcji	2019-01-09	Temp. max. [°C]	95
Moc nominalna [kW]	15	Poj. Wodna [L]	48
Zakres mocy [kW]	4,5-15	Pobór mocy praca/rozpalanie [W]	350
Rodzaj paliwa	Węgiel kamienny sortymentu Gr II klasy a1 zgodnie z pkt. 5.3 (Tablica 7) normy PN-EN 303-5:2012		



METAL-FACH

Jacek Kucharewicz
16-100 Sokółka
ul. Sikorskiego 66
tel/fax 85 711-94-54
www.metalfachtg.com.pl

Kocioł grzewczy SMART EKO 20 LEWY

Typ kotła	SMART EKO 20	Przyłącze elektryczne	2A/ 230V/50Hz
Model	VSME20530L	Klasa kotła	5
Nr fabryczny	1234	Dopuszcz. ciśnienie [bar]	3
Data produkcji	2019-01-09	Temp. max. [°C]	95
Moc nominalna [kW]	20	Poj. Wodna [L]	60
Zakres mocy [kW]	6-20	Pobór mocy praca/rozpalanie [W]	350
Rodzaj paliwa	Węgiel kamienny sortymentu Gr II klasy a1 zgodnie z pkt. 5.3 (Tablica 7) normy PN-EN 303-5:2012		



METAL-FACH

Jacek Kucharewicz
16-100 Sokółka
ul. Sikorskiego 66
tel/fax 85 711-94-54
www.metalfachtg.com.pl

Kocioł grzewczy SMART EKO 25 LEWY

Typ kotła	SMART EKO 25	Przyłącze elektryczne	2A/ 230V/50Hz
Model	VSME25530L	Klasa kotła	5
Nr fabryczny	1234	Dopuszcz. ciśnienie [bar]	3
Data produkcji	2019-01-09	Temp. max. [°C]	95
Moc nominalna [kW]	25	Poj. Wodna [L]	71
Zakres mocy [kW]	7,5-25	Pobór mocy praca/rozpalanie [W]	350
Rodzaj paliwa	Węgiel kamienny sortymentu Gr II klasy a1 zgodnie z pkt. 5.3 (Tablica 7) normy PN-EN 303-5:2012		



METAL-FACH

Jacek Kucharewicz
16-100 Sokółka
ul. Sikorskiego 66
tel/fax 85 711-94-54
www.metalfachtg.com.pl

Kocioł grzewczy SMART EKO 30 LEWY

Typ kotła	SMART EKO 30	Przyłącze elektryczne	2A/ 230V/50Hz
Model	VSME30530L	Klasa kotła	5
Nr fabryczny	1234	Dopuszcz. ciśnienie [bar]	3
Data produkcji	2019-01-09	Temp. max. [°C]	95
Moc nominalna [kW]	30	Poj. Wodna [L]	80
Zakres mocy [kW]	9-30	Pobór mocy praca/rozpalanie [W]	350
Rodzaj paliwa	Węgiel kamienny sortymentu Gr II klasy a1 zgodnie z pkt. 5.3 (Tablica 7) normy PN-EN 303-5:2012		

