

**METAL-FACH**

Jacek Kucharewicz  
16-100 Sokółka  
ul. Sikorskiego 66  
tel/fax 85 711-94-54  
[www.metalfachtg.com.pl](http://www.metalfachtg.com.pl)

**Kocioł grzewczy SMART PLUS 15 LEWY**

Typ kotła	SMART PLUS 15	Przyłącze elektryczne	5A/ 230V/50Hz
Model	VSMP15860L	Klasa kotła	5
Nr fabryczny	1234	Dopuszcz. ciśnienie [bar]	3
Data produkcji	2019-01-09	Temp. max. [°C]	95
Moc nominalna [kW]	15	Poj. Wodna [L]	48
Zakres mocy [kW]	4,5-15	Pobór mocy praca/rozpalanie [W]	350/1000
Rodzaj paliwa	Węgiel kamienny sortymentu Gr II klasy a1 zgodnie z pkt. 5.3 (Tablica 7) normy PN-EN 303-5:2012		



**METAL-FACH**

Jacek Kucharewicz  
16-100 Sokółka  
ul. Sikorskiego 66  
tel/fax 85 711-94-54  
[www.metalfachtg.com.pl](http://www.metalfachtg.com.pl)

**Kocioł grzewczy SMART PLUS 20 LEWY**

Typ kotła	SMART PLUS 20	Przyłącze elektryczne	5A/ 230V/50Hz
Model	VSMP20860L	Klasa kotła	5
Nr fabryczny	1234	Dopuszcz. ciśnienie [bar]	3
Data produkcji	2019-01-09	Temp. max. [°C]	95
Moc nominalna [kW]	20	Poj. Wodna [L]	60
Zakres mocy [kW]	6-20	Pobór mocy praca/rozpalanie [W]	350/1000
Rodzaj paliwa	Węgiel kamienny sortymentu Gr II klasy a1 zgodnie z pkt. 5.3 (Tablica 7) normy PN-EN 303-5:2012		



**METAL-FACH**

Jacek Kucharewicz  
16-100 Sokółka  
ul. Sikorskiego 66  
tel/fax 85 711-94-54  
[www.metalfachtg.com.pl](http://www.metalfachtg.com.pl)

**Kocioł grzewczy SMART PLUS 25 LEWY**

Typ kotła	SMART PLUS 25	Przyłącze elektryczne	5A/ 230V/50Hz
Model	VSMP25860L	Klasa kotła	5
Nr fabryczny	1234	Dopuszcz. ciśnienie [bar]	3
Data produkcji	2019-01-09	Temp. max. [°C]	95
Moc nominalna [kW]	25	Poj. Wodna [L]	71
Zakres mocy [kW]	7,5-25	Pobór mocy praca/rozpalanie [W]	350/1000
Rodzaj paliwa	Węgiel kamienny sortymentu Gr II klasy a1 zgodnie z pkt. 5.3 (Tablica 7) normy PN-EN 303-5:2012		

