

Kontakt

PPHU Kolton S.C.
Orawka 149A
34-480 Jabłonka
www.kolton.pl

Biuro 18 264 26 67
Serwis kotła 608 432 600, 608 432 200
Serwis sterownika 33 875 93 80, 533 355 325

Typ Model/Modell	ECOMATIX 75
Rok produkcji Production year/Baujahr	2018
Numer fabryczny Serial number/ Identifikationsnummer	21882-2018-06-0E ST 491
Paliwo podstawowe Basic fuel/Brennstoff	Węgiel kamienny 31,2 sortyment groszek gr. 5-28 mm- klasa A Bean coal / Steinkohle- class A
Moc znamionowa Rated power/Nennwarmeleistung	Węgiel~ 75 kW Coal / Kohle
Klasa kotła Boiler class/Kesselklasse	5 klasa
Sprawność Efficiency/Wirkungsgrad	94,1- 95,0%
Max. ciśnienie robocze Max. working pressure/ Max. Arbeitsdruck	2,0 bar
Max. temp. wody Max water temperature/ Max Wassertemperatur	95 °C
Pojemność wody w kotle Boiler capacity/Kesselvolumen	220 L
Masa kotła boiler weight	980 kg
Zasilanie elektryczne Power supply/ Elektrische Versorgung	230 V; 50 Hz;
Pobór mocy elektrycznej Power consumption/ Stromverbrauch	226[W]/ 0,98[A]

OSTRZEŻENIE

Spaliny wydobywające się z zatkanego komina są niebezpieczne. Komin i łącznik należy utrzymywać w czystości; powinny one być czyszczone zgodnie z instrukcją dołączoną do kotła.

Kanały spalinowe kotła powinny być utrzymywane w czystości - czyścić wg wskazań w instrukcji obsługi.

Należy stosować jedynie zalecane paliwa.

Należy przestrzegać instrukcji obsługi.

Kontakt

PPHU Kolton S.C.
Orawka 149A
34-480 Jabłonka
www.kolton.pl

Biuro 18 264 26 67
Serwis kotła 608 432 600, 608 432 200
Serwis sterownika 33 875 93 80, 533 355 325

Typ Model/Modell	ECOMATIX 100
Rok produkcji Production year/Baujahr	2018
Numer fabryczny Serial number/ Identifikationsnummer	21766-2018-06-0E ST 491 RK
Paliwo podstawowe Basic fuel/Brennstoff	Węgiel kamienny 31,2 sortyment groszek gr. 5-28 mm- klasa A Bean coal / Steinkohle- class A
Moc znamionowa Rated power/Nennwärmeleistung	Węgiel~ 100 kW Coal / Kohle
Klasa kotła Boiler class/Kesselklasse	5 klasa
Sprawność Efficiency/Wirkungsgrad	89,1%- 94,4%
Max. ciśnienie robocze Max. working pressure/ Max. Arbeitsdruck	2,0 bar
Max. temp. wody Max water temperature/ Max Wassertemperatur	95 °C
Pojemność wody w kotle Boiler capacity/Kesselvolumen	350 L
Masa kotła boiler weight	1290 kg
Zasilanie elektryczne Power supply/ Elektrische Versorgung	230 V; 50 Hz;
Pobór mocy elektrycznej Power consumption/ Stromverbrauch	296[W]/ 1,28[A]

OSTRZEŻENIE

Spaliny wydobywające się z zatkanego komina są niebezpieczne. Komin i łącznik należy utrzymywać w czystości; powinny one być czyszczone zgodnie z instrukcją dołączoną do kotła.

Kanały spalinowe kotła powinny być utrzymywane w czystości - czyścić wg wskazań w instrukcji obsługi.

Należy stosować jedynie zalecane paliwa.

Należy przestrzegać instrukcji obsługi.

Kontakt

PPHU Kolton S.C.
Orawka 149A
34-480 Jabłonka
www.kolton.pl

Biuro 18 264 26 67
Serwis kotła 608 432 600, 608 432 200
Serwis sterownika 33 875 93 80, 533 355 325

Typ Model/Modell	ECOMATIX 150
Rok produkcji Production year/Baujahr	2018
Numer fabryczny Serial number/ Identifikationsnummer	21064-2018-06-0E ST 491
Paliwo podstawowe Basic fuel/Brennstoff	Węgiel kamienny 31,2 sortyment groszek gr. 5-28 mm- klasa A Bean coal / Steinkohle- class A
Moc znamionowa Rated power/Nennwarmeleistung	Węgiel~ 150 kW Coal / Kohle
Klasa kotła Boiler class/Kesselklasse	5 klasa
Sprawność Efficiency/Wirkungsgrad	91,3%- 94,2%
Max. ciśnienie robocze Max. working pressure/ Max. Arbeitsdruck	2,0 bar
Max. temp. wody Max water temperature/ Max Wassertemperatur	95 °C
Pojemność wody w kotle Boiler capacity/Kesselvolumen	500 L
Masa kotła boiler weight	1700 kg
Zasilanie elektryczne Power supply/ Elektrische Versorgung	230 V; 50 Hz;
Pobór mocy elektrycznej Power consumption/ Stromverbrauch	296[W]/ 1,28[A]

OSTRZEŻENIE

Spaliny wydobywające się z zatkanego komina są niebezpieczne. Komin i łącznik należy utrzymywać w czystości; powinny one być czyszczone zgodnie z instrukcją dołączoną do kotła.

Kanały spalinowe kotła powinny być utrzymywane w czystości - czyścić wg wskazań w instrukcji obsługi.

Należy stosować jedynie zalecane paliwa.

Należy przestrzegać instrukcji obsługi.