



Kocioł grzewczy ANGUS COMPACT PZ 12 ST-483 PRAWY

Typ kotła	ANGUS COMPACT PZ 12	Przyłącze elektryczne	2A/ 230V/50Hz
Model	ISKOVSME12 483P	Klasa kotła	5
Nr fabryczny	12345	Dopuszcz. Ciśnienie (bar)	3
Data produkcji	2019-08-28	Temp. max. (°C)	85
Moc nominalna (kW)	12	Poj. Wodna (L)	48
Zakres mocy (kW)	3,6-12	Pobór mocy praca/ rozpalanie (W)	350
Rodzaj paliwa	Węgiel kamienny sortymentu Gr II klasy a1 zgodnie z pkt. 5.3 (Tablica 7) normy PN-EN 303-5:2012		

Wyprodukowany w METAL-FACH JACEK KUCHARIEWICZ ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokółka





Kocioł grzewczy ANGUS COMPACT PZ 15 ST-483 PRAWY

Typ kotła	ANGUS COMPACT PZ 15	Przyłącze elektryczne	2A/ 230V/50Hz
Model	ISKOVSME15 483P	Klasa kotła	5
Nr fabryczny	12345	Dopuszcz. Ciśnienie (bar)	3
Data produkcji	2019-08-28	Temp. max. (°C)	85
Moc nominalna (kW)	15	Poj. Wodna (L)	48
Zakres mocy (kW)	4,5-15	Pobór mocy praca/ rozpalanie (W)	350
Rodzaj paliwa	Węgiel kamienny sortymentu Gr II klasy a1 zgodnie z pkt. 5.3 (Tablica 7) normy PN-EN 303-5:2012		

Wyprodukowany w METAL-FACH JACEK KUCHARCZ ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokółka





Kocioł grzewczy ANGUS COMPACT PZ 20 ST-483 PRAWY

Typ kotła	ANGUS COMPACT PZ 20	Przyłącze elektryczne	2A/ 230V/50Hz
Model	ISKOVSME20 483P	Klasa kotła	5
Nr fabryczny	12345	Dopuszcz. Ciśnienie (bar)	3
Data produkcji	2019-08-28	Temp. max. (°C)	85
Moc nominalna (kW)	20	Poj. Wodna (L)	60
Zakres mocy (kW)	6-20	Pobór mocy praca/ rozpalanie (W)	350
Rodzaj paliwa	Węgiel kamienny sortymentu Gr II klasy a1 zgodnie z pkt. 5.3 (Tablica 7) normy PN-EN 303-5:2012		

Wyprodukowany w METAL-FACH JACEK KUCHARIEWICZ ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokółka





Kocioł grzewczy ANGUS COMPACT PZ 25 ST-483 PRAWY

Typ kotła	ANGUS COMPACT PZ 25	Przyłącze elektryczne	2A/ 230V/50Hz
Model	ISKOVSME25 483P	Klasa kotła	5
Nr fabryczny	12345	Dopuszcz. Ciśnienie (bar)	3
Data produkcji	2019-08-28	Temp. max. (°C)	85
Moc nominalna (kW)	25	Poj. Wodna (L)	71
Zakres mocy (kW)	7,5-25	Pobór mocy praca/ rozpalanie (W)	350
Rodzaj paliwa	Węgiel kamienny sortymentu Gr II klasy a1 zgodnie z pkt. 5.3 (Tablica 7) normy PN-EN 303-5:2012		

Wyprodukowany w METAL-FACH JACEK KUCHARIEWICZ ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokółka





Kocioł grzewczy ANGUS COMPACT PZ 30 ST-483 PRAWY

Typ kotła	ANGUS COMPACT PZ 30	Przyłącze elektryczne	2A/ 230V/50Hz
Model	ISKOVSME30 483P	Klasa kotła	5
Nr fabryczny	12345	Dopuszcz. Ciśnienie (bar)	3
Data produkcji	2019-08-28	Temp. max. (°C)	85
Moc nominalna (kW)	30	Poj. Wodna (L)	80
Zakres mocy (kW)	9-30	Pobór mocy praca/ rozpalanie (W)	350
Rodzaj paliwa	Węgiel kamienny sortymentu Gr II klasy a1 zgodnie z pkt. 5.3 (Tablica 7) normy PN-EN 303-5:2012		

Wyprodukowany w METAL-FACH JACEK KUCHARIEWICZ ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokółka

