

Windhager Zentralheizung Technik GmbH
A.-Windhager- Str.20 A-5201 Seekirchen

Typ: **BioWIN 102**

lite

Nr art.: 055850

Moc znamionowa: **9,9 kW**

Zakres mocy znamionowej: 3,0 – 9,9 kW



Przyłącze elektryczne: 230 V AC 50 Hz, 0,21 A, 48 W

Dopuszczalne ciśnienie robocze/temperatura: **3 bar / 95 °C**

Dopuszczalne paliwo: **pellety EN ISO 17225-2A1 ø 6mm klasa C1**

Klasa kotła: EN 303-5 klasa 5

Objętość wody: **39 l**

Certyfikowany w TÜV-SÜD nr.: H-A 1358-03/16

Rok produkcji: **2019** Nr seryjny:



Przestrzegać instrukcji montażu i użytkowania!

Windhager Zentralheizung Technik GmbH
A.-Windhager- Str.20 A-5201 Seekirchen

Typ: **BioWIN 152**

lite

Nr art.: 055850

Moc znamionowa: **15 kW**

Zakres mocy znamionowej: 4,5 - 15 kW



Przyłącze elektryczne: 230 V AC 50 Hz, 0,21 A, 48 W

Dopuszczalne ciśnienie robocze/temperatura: **3 bar / 95 °C**

Dopuszczalne paliwo: **pellety EN ISO 17225-2A1 ø 6mm klasa C1**

Klasa kotła: EN 303-5 klasa 5

Objętość wody: **39 l**

Certyfikowany w TÜV-SÜD nr.: H-A 1358-03/16

Rok produkcji: **2019** Nr seryjny:



Przestrzegać instrukcji montażu i użytkowania!

Windhager Zentralheizung Technik GmbH
A.-Windhager- Str.20 A-5201 Seekirchen

Typ: **BioWIN 212**

lite

Nr art.: 055589

Moc znamionowa: **21 kW**

Zakres mocy znamionowej: **6,3 – 21 kW**



Przyłącze elektryczne: **230 V AC 50 Hz, 0,21 A, 48 W**

Dopuszczalne ciśnienie robocze/temperatura: **3 bar / 95 °C**

Dopuszczalne paliwo: **pellety EN ISO 17225-2A1 ø 6mm klasa C1**

Klasa kotła: EN 303-5 klasa 5

Objętość wody: **47 l**

Certyfikowany w TÜV-SÜD nr.: H-A 1358-03/16

Rok produkcji: **2019** Nr seryjny:



Przestrzegać instrukcji montażu i użytkowania!

Windhager Zentralheizung Technik GmbH
A.-Windhager- Str.20 A-5201 Seekirchen

Typ: **BioWIN 262**

lite

Nr art.: 055589

Moc znamionowa: **25,9 kW**

Zakres mocy znamionowej: **7,6 – 25,9 kW**



Przyłącze elektryczne: **230 V AC 50 Hz, 0,21 A, 48 W**

Dopuszczalne ciśnienie robocze/temperatura: **3 bar / 95 °C**

Dopuszczalne paliwo: **pellety EN ISO 17225-2A1 ø 6mm klasa C1**

Klasa kotła: EN 303-5 klasa 5

Objętość wody: **47 l**

Certyfikowany w TÜV-SÜD nr.: H-A 1358-03/16

Rok produkcji: **2019** Nr seryjny:



Przestrzegać instrukcji montażu i użytkowania!

Windhager Zentralheizung Technik GmbH
A.-Windhager- Str.20 A-5201 Seekirchen

Typ: **BioWIN 102**

Exklusiv T

Nr art.: 055850

Moc znamionowa: **9,9 kW**

Zakres mocy znamionowej: 3,0 – 9,9 kW



Przyłącze elektryczne: 230 V AC 50 Hz, 0,14 A, 33 W

Dopuszczalne ciśnienie robocze/temperatura: **3 bar / 95 °C**

Dopuszczalne paliwo: **pellety EN ISO 17225-2A1 ø 6mm klasa C1**

Klasa kotła: EN 303-5 klasa 5

Objętość wody: **39 l**

Certyfikowany w TÜV-SÜD nr.: H-A 1358-03/16

Rok produkcji: **2019** Nr seryjny:



Przestrzegać instrukcji montażu i użytkowania!

Windhager Zentralheizung Technik GmbH
A.-Windhager- Str.20 A-5201 Seekirchen

Typ: **BioWIN 152**

Exklusiv T

Nr art.: 055850

Moc znamionowa: **15 kW**

Zakres mocy znamionowej: 4,5 - 15 kW



Przyłącze elektryczne: 230 V AC 50 Hz, 0,14 A, 33 W

Dopuszczalne ciśnienie robocze/temperatura: **3 bar / 95 °C**

Dopuszczalne paliwo: **pellety EN ISO 17225-2A1 ø 6mm klasa C1**

Klasa kotła: EN 303-5 klasa 5

Objętość wody: **39 l**

Certyfikowany w TÜV-SÜD nr.: H-A 1358-03/16

Rok produkcji: **2019** Nr seryjny:



Przestrzegać instrukcji montażu i użytkowania!

Windhager Zentralheizung Technik GmbH
A.-Windhager- Str.20 A-5201 Seekirchen

Typ: **BioWIN 212**

Exklusiv T

Nr art.: 055589

Moc znamionowa: **21 kW**

Zakres mocy znamionowej: **6,3 – 21 kW**



Przyłącze elektryczne: **230 V AC 50 Hz, 0,14 A, 33 W**

Dopuszczalne ciśnienie robocze/temperatura: **3 bar / 95 °C**

Dopuszczalne paliwo: **pellety EN ISO 17225-2A1 ø 6mm klasa C1**

Klasa kotła: EN 303-5 klasa 5

Objętość wody: **47 l**

Certyfikowany w TÜV-SÜD nr.: H-A 1358-03/16

Rok produkcji: **2019** Nr seryjny:



Przestrzegać instrukcji montażu i użytkowania!

Windhager Zentralheizung Technik GmbH
A.-Windhager- Str.20 A-5201 Seekirchen

Typ: **BioWIN 262**

Exklusiv T

Nr art.: 055589

Moc znamionowa: **25,9 kW**

Zakres mocy znamionowej: **7,6 – 25,9 kW**



Przyłącze elektryczne: **230 V AC 50 Hz, 0,14 A, 33 W**

Dopuszczalne ciśnienie robocze/temperatura: **3 bar / 95 °C**

Dopuszczalne paliwo: **pellety EN ISO 17225-2A1 ø 6mm klasa C1**

Klasa kotła: EN 303-5 klasa 5

Objętość wody: **47 l**

Certyfikowany w TÜV-SÜD nr.: H-A 1358-03/16

Rok produkcji: **2019** Nr seryjny:



Przestrzegać instrukcji montażu i użytkowania!

Windhager Zentralheizung Technik GmbH
A.-Windhager- Str.20 A-5201 Seekirchen

Typ: **BioWIN 332**

Exklusiv T

Nr art.: 055589

Moc znamionowa: **32,5 kW**

Zakres mocy znamionowej: 9,8 – 32,5 kW



Przyłącze elektryczne: 230 V AC 50 Hz, 0,14 A, 33 W

Dopuszczalne ciśnienie robocze/temperatura: **3 bar / 95 °C**

Dopuszczalne paliwo: **pellety EN ISO 17225-2A1 ø 6mm klasa C1**

Klasa kotła: EN 303-5 klasa 5

Objętość wody: **47 l**

Certyfikowany w TÜV-SÜD nr.: H-A 1358-03/16

Rok produkcji: **2019** Nr seryjny:



Przestrzegać instrukcji montażu i użytkowania!

Windhager Zentralheizung Technik GmbH
A.-Windhager- Str.20 A-5201 Seekirchen

Typ: **BioWIN 102**

Premium T

Nr art.: 055850

Moc znamionowa: **9,9 kW**

Zakres mocy znamionowej: 3,0 – 9,9 kW



Przyłącze elektryczne: 230 V AC 50 Hz, 0,14 A, 33 W

Dopuszczalne ciśnienie robocze/temperatura: **3 bar / 95 °C**

Dopuszczalne paliwo: **pellety EN ISO 17225-2A1 ø 6mm klasa C1**

Klasa kotła: EN 303-5 klasa 5

Objętość wody: **39 l**

Certyfikowany w TÜV-SÜD nr.: H-A 1358-03/16

Rok produkcji: **2019** Nr seryjny:



Przestrzegać instrukcji montażu i użytkowania!

Windhager Zentralheizung Technik GmbH
A.-Windhager- Str.20 A-5201 Seekirchen

Typ: **BioWIN 152**

Premium T

Nr art.: 055850

Moc znamionowa: **15 kW**

Zakres mocy znamionowej: 4,5 - 15 kW



Przyłącze elektryczne: 230 V AC 50 Hz, 0,14 A, 33 W

Dopuszczalne ciśnienie robocze/temperatura: **3 bar / 95 °C**

Dopuszczalne paliwo: **pellety EN ISO 17225-2A1 ø 6mm klasa C1**

Klasa kotła: EN 303-5 klasa 5

Objętość wody: **39 l**

Certyfikowany w TÜV-SÜD nr.: H-A 1358-03/16

Rok produkcji: **2019** Nr seryjny:



Przestrzegać instrukcji montażu i użytkowania!

Windhager Zentralheizung Technik GmbH
A.-Windhager- Str.20 A-5201 Seekirchen

Typ: **BioWIN 212**

Premium T

Nr art.: 055589

Moc znamionowa: **21 kW**

Zakres mocy znamionowej: **6,3 – 21 kW**



Przyłącze elektryczne: **230 V AC 50 Hz, 0,14 A, 33 W**

Dopuszczalne ciśnienie robocze/temperatura: **3 bar / 95 °C**

Dopuszczalne paliwo: **pellety EN ISO 17225-2A1 ø 6mm klasa C1**

Klasa kotła: EN 303-5 klasa 5

Objętość wody: **47 l**

Certyfikowany w TÜV-SÜD nr.: H-A 1358-03/16

Rok produkcji: **2019** Nr seryjny:



Przestrzegać instrukcji montażu i użytkowania!

Windhager Zentralheizung Technik GmbH
A.-Windhager- Str.20 A-5201 Seekirchen

Typ: **BioWIN 262**

Premium T

Nr art.: 055589

Moc znamionowa: **25,9 kW**

Zakres mocy znamionowej: **7,6 – 25,9 kW**



Przyłącze elektryczne: **230 V AC 50 Hz, 0,14 A, 33 W**

Dopuszczalne ciśnienie robocze/temperatura: **3 bar / 95 °C**

Dopuszczalne paliwo: **pellety EN ISO 17225-2A1 ø 6mm klasa C1**

Klasa kotła: EN 303-5 klasa 5

Objętość wody: **47 l**

Certyfikowany w TÜV-SÜD nr.: H-A 1358-03/16

Rok produkcji: **2019** Nr seryjny:



Przestrzegać instrukcji montażu i użytkowania!

Windhager Zentralheizung Technik GmbH
A.-Windhager- Str.20 A-5201 Seekirchen

Typ: **BioWIN 102**

Klassik T

Nr art.: 055850

Moc znamionowa: **9,9 kW**

Zakres mocy znamionowej: 3,0 – 9,9 kW



Przyłącze elektryczne: 230 V AC 50 Hz, 0,21 A, 48 W

Dopuszczalne ciśnienie robocze/temperatura: **3 bar / 95 °C**

Dopuszczalne paliwo: **pellety EN ISO 17225-2A1 ø 6mm klasa C1**

Klasa kotła: EN 303-5 klasa 5

Objętość wody: **39 l**

Certyfikowany w TÜV-SÜD nr.: H-A 1358-03/16

Rok produkcji: **2019** Nr seryjny:



Przestrzegać instrukcji montażu i użytkowania!

Windhager Zentralheizung Technik GmbH
A.-Windhager- Str.20 A-5201 Seekirchen

Typ: **BioWIN 152**

Klassik T

Nr art.: 055850

Moc znamionowa: **15 kW**

Zakres mocy znamionowej: 4,5 - 15 kW



Przyłącze elektryczne: 230 V AC 50 Hz, 0,21 A, 48 W

Dopuszczalne ciśnienie robocze/temperatura: **3 bar / 95 °C**

Dopuszczalne paliwo: **pellety EN ISO 17225-2A1 ø 6mm klasa C1**

Klasa kotła: EN 303-5 klasa 5

Objętość wody: **39 l**

Certyfikowany w TÜV-SÜD nr.: H-A 1358-03/16

Rok produkcji: **2019** Nr seryjny:



Przestrzegać instrukcji montażu i użytkowania!

Windhager Zentralheizung Technik GmbH
A.-Windhager- Str.20 A-5201 Seekirchen

Typ: **BioWIN 212**

Klassik T

Nr art.: 055589

Moc znamionowa: **21 kW**

Zakres mocy znamionowej: **6,3 – 21 kW**



Przyłącze elektryczne: **230 V AC 50 Hz, 0,21 A, 48 W**

Dopuszczalne ciśnienie robocze/temperatura: **3 bar / 95 °C**

Dopuszczalne paliwo: **pellety EN ISO 17225-2A1 ø 6mm klasa C1**

Klasa kotła: EN 303-5 klasa 5

Objętość wody: **47 l**

Certyfikowany w TÜV-SÜD nr.: H-A 1358-03/16

Rok produkcji: **2019** Nr seryjny:



Przestrzegać instrukcji montażu i użytkowania!

Windhager Zentralheizung Technik GmbH
A.-Windhager- Str.20 A-5201 Seekirchen

Typ: **BioWIN 262**

Klassik T

Nr art.: 055589

Moc znamionowa: **25,9 kW**

Zakres mocy znamionowej: **7,6 – 25,9 kW**



Przyłącze elektryczne: **230 V AC 50 Hz, 0,21 A, 48 W**

Dopuszczalne ciśnienie robocze/temperatura: **3 bar / 95 °C**

Dopuszczalne paliwo: **pellety EN ISO 17225-2A1 ø 6mm klasa C1**

Klasa kotła: EN 303-5 klasa 5

Objętość wody: **47 l**

Certyfikowany w TÜV-SÜD nr.: H-A 1358-03/16

Rok produkcji: **2019** Nr seryjny:



Przestrzegać instrukcji montażu i użytkowania!

Windhager Zentralheizung Technik GmbH
A.-Windhager- Str.20 A-5201 Seekirchen

Typ: **BioWIN 102**

Exklusiv S

Nr art.: 055850

Moc znamionowa: **9,9 kW**

Zakres mocy znamionowej: 3,0 – 9,9 kW



Przyłącze elektryczne: 230 V AC 50 Hz, 0,14 A, 33 W

Dopuszczalne ciśnienie robocze/temperatura: **3 bar / 95 °C**

Dopuszczalne paliwo: **pellety EN ISO 17225-2A1 ø 6mm klasa C1**

Klasa kotła: EN 303-5 klasa 5

Objętość wody: **39 l**

Certyfikowany w TÜV-SÜD nr.: H-A 1358-03/16

Rok produkcji: **2019** Nr seryjny:



Przestrzegać instrukcji montażu i użytkowania!

Windhager Zentralheizung Technik GmbH
A.-Windhager- Str.20 A-5201 Seekirchen

Typ: **BioWIN 152**

Exklusiv S

Nr art.: 055850

Moc znamionowa: **15 kW**

Zakres mocy znamionowej: 4,5 - 15 kW



Przyłącze elektryczne: 230 V AC 50 Hz, 0,14 A, 33 W

Dopuszczalne ciśnienie robocze/temperatura: **3 bar / 95 °C**

Dopuszczalne paliwo: **pellety EN ISO 17225-2A1 ø 6mm klasa C1**

Klasa kotła: EN 303-5 klasa 5

Objętość wody: **39 l**

Certyfikowany w TÜV-SÜD nr.: H-A 1358-03/16

Rok produkcji: **2019** Nr seryjny:



Przestrzegać instrukcji montażu i użytkowania!

Windhager Zentralheizung Technik GmbH
A.-Windhager- Str.20 A-5201 Seekirchen

Typ: **BioWIN 212**

Exklusiv S

Nr art.: 055589

Moc znamionowa: **21 kW**

Zakres mocy znamionowej: **6,3 – 21 kW**



Przyłącze elektryczne: **230 V AC 50 Hz, 0,14 A, 33 W**

Dopuszczalne ciśnienie robocze/temperatura: **3 bar / 95 °C**

Dopuszczalne paliwo: **pellety EN ISO 17225-2A1 ø 6mm klasa C1**

Klasa kotła: EN 303-5 klasa 5

Objętość wody: **47 l**

Certyfikowany w TÜV-SÜD nr.: H-A 1358-03/16

Rok produkcji: **2019** Nr seryjny:



Przestrzegać instrukcji montażu i użytkowania!

Windhager Zentralheizung Technik GmbH
A.-Windhager- Str.20 A-5201 Seekirchen

Typ: **BioWIN 262**

Exklusiv S

Nr art.: 055589

Moc znamionowa: **25,9 kW**

Zakres mocy znamionowej: **7,6 – 25,9 kW**



Przyłącze elektryczne: **230 V AC 50 Hz, 0,14 A, 33 W**

Dopuszczalne ciśnienie robocze/temperatura: **3 bar / 95 °C**

Dopuszczalne paliwo: **pellety EN ISO 17225-2A1 ø 6mm klasa C1**

Klasa kotła: EN 303-5 klasa 5

Objętość wody: **47 l**

Certyfikowany w TÜV-SÜD nr.: H-A 1358-03/16

Rok produkcji: **2019**

Nr seryjny:



Przestrzegać instrukcji montażu i użytkowania!

Windhager Zentralheizung Technik GmbH
A.-Windhager- Str.20 A-5201 Seekirchen

Typ: **BioWIN 332**

Exklusiv S

Nr art.: 055589

Moc znamionowa: **32,5 kW**

Zakres mocy znamionowej: 9,8 – 32,5 kW



Przyłącze elektryczne: 230 V AC 50 Hz, 0,14 A, 33 W

Dopuszczalne ciśnienie robocze/temperatura: **3 bar / 95 °C**

Dopuszczalne paliwo: **pellety EN ISO 17225-2A1 ø 6mm klasa C1**

Klasa kotła: EN 303-5 klasa 5

Objętość wody: **47 l**

Certyfikowany w TÜV-SÜD nr.: H-A 1358-03/16

Rok produkcji: **2019** Nr seryjny:



Przestrzegać instrukcji montażu i użytkowania!