

Lista kotłów i ogrzewaczy na paliwa stałe – Ekoprojekt

Wyszukaj

Paliwo

☐Pelety

☐Zrębka

☐Drewno

☐Węgiel kamienny

☐Węgiel brunatny

Nazwa urządzenia

Rodzaj

- wszystkie -

Moc znamionowa

Od:

Do:

(kW)

Szukaj

Paliwo	Nazwa urządzenia	Zdjęcie	Rodzaj	Moc znamionowa	Dokumenty
Pelety	TEKLA DRACO BIO COMPACT http://teklakotly.pl		Kocioł	12kW, 18kW	 Instrukcja  Emisje  Raport  Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Pelety	HKS LAZAR INTER FIRE http://www.hkslazar.pl/		Kocioł	10kW	 Instrukcja  Emisje
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤10%					
★ Węgiel kamienny	SAS EFEKT http://www.sas.busko.pl/		Kocioł	14kW, 17kW, 23kW	 Instrukcja  Emisje  Raport  Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość części lotnych 30%-40%, zawartość popiołu 2-7%;					
Pelety	BUDMET FOREST NATURA http://budmetnocon.pl/		Kocioł	16kW, 27kW	 Instrukcja  Emisje
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Węgiel kamienny	OGNIWO EKO PLUS+ http://www.ogniwobiecz.com.pl/		Kocioł	38kW	 Instrukcja  Emisje  Raport  Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość części lotnych>15%, zawartość popiołu 2-7%;					

Paliwo	Nazwa urządzenia	Zdjęcie	Rodzaj	Moc znamionowa	Dokumenty
Pelety	KOSTRZEWA MINI BIO NE https://www.kostrzewa.com.pl/		Kocioł	10kW, 20kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Węgiel kamienny	DWOREK BIS ZPS EKO BLUE http://www.dworekbis.pl		Kocioł	14kW, 19kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny	KOTŁOSPAW KOVERT https://kotlospaw.pl/		Kocioł	25kW	 Instrukcja
					 Emisje
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;					
Węgiel kamienny	MOCEK MOC-Eko http://www.kotly-mocek.pl/		Kocioł	20kW, 25kW, 30kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;					
★ Pelety	NIBE-BIAWAR PELLUX SLIM https://pellux.pl/pl/		Kocioł	12kW, 18kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Pelety, Drewno	RAKOCZY DUO https://rakoczy.pl/		Kocioł	15kW, 20kW, 30kW, 40kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%; Drewno: zawartość wilgoci <20%					
Węgiel kamienny	DEFRO SIGMA E https://www.defro.pl/		Kocioł	12kW, 16kW, 20kW, 24kW, 36kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość części lotnych 15%-30%, zawartość popiołu 2-7%;					

Paliwo	Nazwa urządzenia	Zdjęcie	Rodzaj	Moc znamionowa	Dokumenty
Węgiel kamienny	MPM MASTER EKO 20 http://www.mpm-kotly.pl		Kocioł	20kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;					
Węgiel kamienny	KOTŁOSPAW DUOKO https://kotlospaw.pl/		Kocioł	24kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;					
Węgiel kamienny	KOTŁOSPAW KOVERT https://kotlospaw.pl/		Kocioł	15kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;					
Pelety	MCE V6 MICRO PELLET http://www.mce.net.pl/		Kocioł	12kW, 10kW, 8kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Pelety	NBE PRODUCTION A/S RTB FENIKS https://www.pelletexpert.pl/		Kocioł	16kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Węgiel kamienny	STALMARK EKO PIONIER https://stalmark.pl/		Kocioł	25kW, 33kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość części lotnych >15%, zawartość popiołu 2-7%;					

Paliwo	Nazwa urządzenia	Zdjęcie	Rodzaj	Moc znamionowa	Dokumenty
Pelety	OGNIWO EKO PELLET http://www.ogniwobiecz.com.pl		Kocioł	25kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Węgiel kamienny	KAMEN MULTI K5 http://www.kamen.com.pl		Kocioł	15kW, 20kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość części lotnych 15%-30%, zawartość popiołu 2-7%;					
Węgiel kamienny	METAL-FACH SMART EKO http://www.metalfachtg.com.pl		Kocioł	12kW, 15kW, 20kW, 25kW, 30kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;zawartość części lotnych 15%-30%					
Węgiel kamienny	DEFRO SIGMA E https://www.defro.pl/		Kocioł	48kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość części lotnych 15%-30%, zawartość popiołu 2-7%;					
Pelety	CAMINO 4 SLIM https://kotlycamino.pl/		Kocioł	10kW, 15kW, 20kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Węgiel kamienny	DEFRO KOMFORT EKO PZ https://www.defro.pl/		Kocioł	30kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość części lotnych>15%, zawartość popiołu 2-7%;					

Paliwo	Nazwa urządzenia	Zdjęcie	Rodzaj	Moc znamionowa	Dokumenty
Pelety	STALMARK EKO BOX https://stalmark.pl/		Kocioł	10kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Węgiel kamienny	SAS SOLID http://www.sas.busko.pl/		Kocioł	72kW, 100kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci≤11%, zawartość części lotnych 30%-40%, zawartość popiołu 2-7%;					
Węgiel kamienny	STALMARK EKO VEGAS https://stalmark.pl/		Kocioł	11kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość części lotnych >15%, zawartość popiołu 2-7%;					
Węgiel kamienny	PEREKO QPER https://www.pereko.pl/seria-q-per.html		Kocioł	8kW, 12kW, 18kW, 24kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość części lotnych >15%, zawartość popiołu 2-7%					
Pelety	MCE V7 PLUS PELLET http://www.mce.net.pl/		Kocioł	19kW, 38kW, 76kW	 Instrukcja
					 Emisje
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Węgiel kamienny	MCE V6 http://www.mce.net.pl/		Kocioł	8kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość części lotnych >15%, zawartość popiołu 2-7%;					
Węgiel kamienny	PROTECH EPE http://www.protech.pl/		Kocioł	18.5kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu 2-7%					

Paliwo	Nazwa urządzenia	Zdjęcie	Rodzaj	Moc znamionowa	Dokumenty
Węgiel kamienny	BERSKI EKO-MAX 6 PLUS http://berski.pl/		Kocioł	17kW	 Instrukcja
					 Emisje
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;					
Węgiel kamienny	EKO TW EKO 5S http://		Kocioł	14kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa>30 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤ 4%, zawartość popiołu <4,4%; zawartość części lotnych 28-48%					
Węgiel kamienny	KOTŁY OSIEK KL5 http://kotlyosiek.pl/		Kocioł	15kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci≤11%, zawartość popiołu 2-7%;					
Węgiel kamienny	TERMO-TECH PRADO http://www.kotlyco.pl		Kocioł	8kW	 Instrukcja
					 Emisje
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;					
Pelety	SAS BIO EFEKT http://www.sas.busko.pl/		Kocioł	14kW, 17kW, 23kW, 29kW, 36kW, 42kW, 46kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Pelety	HEIZTECHNIK RED DASPELL LUX GL http://www.heiztechnik.pl/		Kocioł	12kW, 20kW	 Instrukcja
					 Emisje
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Pelety	DEFRO SMART EKOPELL https://www.defro.pl/		Kocioł	12kW, 20kW, 28kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					

Paliwo	Nazwa urządzenia	Zdjęcie	Rodzaj	Moc znamionowa	Dokumenty
Pelety	LUMAR EDILKAMIN LAGUNA P https://kominki-lumar.com		Kocioł	16.5kW, 22kW, 30.8kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Węgiel kamienny	METAL-FACH ANGUS COMPACT PZ http://www.metalfachtg.com.pl		Kocioł	12kW, 15kW, 20kW, 25kW, 30kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość części lotnych 15%-30%, zawartość popiołu 2-7%					
Pelety	BUDMET FOREST http://budmetnocon.pl/		Kocioł	15kW, 25kW, 50kW	 Instrukcja
					 Emisje
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Węgiel kamienny	SAS SOLID http://www.sas.busko.pl/		Kocioł	36kW, 48kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość części lotnych 30%-40%, zawartość popiołu 2-7%;					
Pelety	ELEKTROMET EKO-KWP V 25 https://elektromet.com.pl/		Kocioł	25kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Węgiel kamienny	KOTREM ECO II https://www.kotrem.pl/		Kocioł	14kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;					
Pelety	HEIZTECHNIK HT DASPELL GL http://www.heiztechnik.pl/		Kocioł	12kW, 20kW, 37kW, 60kW	 Instrukcja
					 Emisje
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					

Paliwo	Nazwa urządzenia	Zdjęcie	Rodzaj	Moc znamionowa	Dokumenty
Węgiel kamienny	SŁAWKÓW WULKAN EKO LUX http://www.kotlycoslawkow.pl/		Kocioł	15kW, 20.5kW, 25kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci≤11%, zawartość popiołu 2-7%;					
Węgiel kamienny	STALMARK EKO VEGAS https://stalmark.pl/		Kocioł	70kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu <7%;					
★ Pelety	SETLANS BIOFUEL http://setlans.pl		Kocioł	15kW, 30kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Węgiel kamienny	GABRIEL ANGELUS http://		Kocioł	25kW, 20kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa>28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤ 11%, zawartość popiołu 2-7%;					
Pelety	BERSKI EKO-MAX PELLET PLUS http://berski.pl/		Kocioł	16kW, 23kW, 30kW	 Instrukcja
					 Emisje
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Pelety	METALBET ECO DELUX http://metalbet.pl		Kocioł	11kW, 16kW, 21kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Pelety	MPM BIO-PELL http://www.mpm-kotly.pl/		Kocioł	19kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					

Paliwo	Nazwa urządzenia	Zdjęcie	Rodzaj	Moc znamionowa	Dokumenty
Węgiel kamienny	KOŁTON DUOX ZX https://www.kolton.pl		Kocioł	20kW, 25kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Tabliczka
					Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość części lotnych >15%, zawartość popiołu 2-7%
Drewno	CWD SIGMA http://www.cichewicz.pl		Kocioł	23.2kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Drewno: zawartość wilgoci <20%					
Węgiel kamienny	DWOREK BIS COMFORT BLUE http://www.dworekbis.pl		Kocioł	12kW, 17kW, 21kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość części lotnych>15%, zawartość popiołu 2-7%;					
Węgiel kamienny	IWRO DRAGON V https://kotly-dragon.pl/		Kocioł	15kW, 25kW, 30kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;					
Węgiel kamienny	KOTŁY ŻYWIEC KDO ECONOMIC http://kotlyzywiec.eu/		Kocioł	21kW	 Instrukcja
					 Emisje
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;					
Węgiel kamienny	DWOREK BIS ZPS EKO BLUE http://www.dworekbis.pl		Kocioł	26kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny	SAS ECO-PELL http://www.sas.busko.pl		Kocioł	300kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci≤11%, zawartość części lotnych 30%-40%, zawartość popiołu 2-7%;					

Paliwo	Nazwa urządzenia	Zdjęcie	Rodzaj	Moc znamionowa	Dokumenty
Pelety	HERZ PELLETSTAR http://www.herz.com.pl		Kocioł	12kW, 20kW, 30kW, 45kW, 60kW	 Instrukcja  Emisje
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
★ Pelety	ZĘBIEC AGAT 20 https://www.zebiec.pl/		Kocioł	20kW	 Instrukcja  Emisje  Raport  Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Węgiel kamienny	CHOW-PIEC EKO-ORAWA https://chowpiec.pl/#home		Kocioł	16kW, 27.5kW, 35kW	 Instrukcja  Emisje  Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;					
Węgiel kamienny	ZĘBIEC KORAL https://www.zebiec.pl/		Kocioł	25kW	 Instrukcja  Emisje  Raport  Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤10%, zawartość popiołu - max. 7%;					
★ Drewno	ATMOS DC 18 S http://atmospolska.pl/		Kocioł	20kW	 Instrukcja  Emisje  Raport  Tabliczka
Drewno: zawartość wilgoci <20%					
Pelety	KOTŁOSPAW SLIMKO https://kotlospaw.pl/		Kocioł	12kW, 16kW, 20kW	 Instrukcja  Emisje  Raport  Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Węgiel kamienny	TERMO-TECH SZULCE http://www.kotlyco.pl		Kocioł	8kW, 12kW, 18kW, 24kW	 Instrukcja  Emisje
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;					

Paliwo	Nazwa urządzenia	Zdjęcie	Rodzaj	Moc znamionowa	Dokumenty
Węgiel kamienny	EKO TW EKO 5S http://		Kocioł	27kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa>26,4 MJ/kg, zawartość wilgoci 10,2%, zawartość popiołu <6,1%; zawartość części lotnych 28-48%					
Pelety	TERMO-TECH PELL DUO http://www.kotlyco.pl		Kocioł	14kW, 28kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Pelety	CHOW-PIEC VIP 25 https://chowpiec.pl/#home		Kocioł	25kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Węgiel kamienny	KOŁTON ECO MATIX http://www.kolton.pl/		Kocioł	15kW, 19kW, 25kW, 35kW, 50kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość części lotnych >15%, zawartość popiołu 2-7%;					
Węgiel kamienny	TERMO-TECH SILVER EKO 5+ http://www.kotlyco.pl		Kocioł	14kW, 22kW	 Instrukcja
					 Emisje
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość części lotnych 15%-30%, zawartość popiołu 2-7%;					
Pelety	HEIZTECHNIK ONE/ONE BASIC http://www.heiztechnik.pl/		Kocioł	8kW, 11kW, 15kW, 20kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Pelety	KOSTRZEWA EEI PELLETS https://www.kostrzewa.com.pl/		Kocioł	50kW, 75kW, 100kW, 150kW, 285kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					


Paliwo	Nazwa urządzenia	Zdjęcie	Rodzaj	Moc znamionowa	Dokumenty
Pelety, Zrębka	ALTERECO ECO-QUENTIN https://altereco.pl/		Kocioł	22kW, 40kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12% Zrębka: wartość opałowa >17 MJ/kg, zawartość wilgoci 20-50%, zawartość popiołu ≤1,5%					
Drewno	NOWAPOL ATMOS DC 25 GS http://www.intercon.com.pl/		Kocioł	25kW	 Instrukcja
					 Emisje
Drewno: zawartość wilgoci <20%					
Pelety	NIBE-BIAWAR PELLUX 100 http://www.biawar.com.pl		Kocioł	20kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Drewno	NOWAPOL ATMOS DC 32 GS http://www.intercon.com.pl/		Kocioł	32kW	 Instrukcja
					 Emisje
Drewno: zawartość wilgoci <20%					
Pelety	TEKLA DRACO BIO COMPACT F II http://teklakotly.pl		Kocioł	12kW, 23kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Pelety	KAMEN PELLET KOMPAKT LUX https://www.kamen.com.pl/		Kocioł	20kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Pelety	STALMARK EKO BOX https://stalmark.pl/		Kocioł	20kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					

Paliwo	Nazwa urządzenia	Zdjęcie	Rodzaj	Moc znamionowa	Dokumenty
Pelety	EKOGREN EG PELLET http://www.ekogren.pl		Kocioł	10kW, 15kW, 25kW, 40kW	 Instrukcja  Emisje
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
★ Pelety	PEREKO KSR BETA PELLET https://www.pereko.pl/seria-ksr-beta-pelet.html		Kocioł	20kW, 28kW	 Instrukcja  Emisje  Raport  Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
★ Węgiel kamienny	ELEKTROMET EKO-KWP https://elektromet.com.pl/		Kocioł	10kW	 Instrukcja  Emisje  Raport  Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;					
★ Pelety	RAKOCZY FIREMAX https://rakoczy.pl/		Kocioł	25kW, 30kW	 Instrukcja  Emisje  Raport  Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%;					
Pelety	DEFRO SPECTRA https://www.defro.pl/		Kocioł	10kW, 14kW, 20kW, 25kW	 Instrukcja  Emisje  Raport  Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
★ Pelety	KOTŁOSTAL HEAD-PELL https://kotlostal.com.pl/		Kocioł	16kW, 24kW	 Instrukcja  Emisje  Raport  Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Węgiel kamienny	KOŁTON ECO MATIX http://www.kolton.pl/		Kocioł	75kW, 100kW, 150kW	 Instrukcja  Emisje  Raport  Tabliczka

Paliwo	Nazwa urządzenia	Zdjęcie	Rodzaj	Moc znamionowa	Dokumenty
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość części lotnych >15%, zawartość popiołu 2-7%;zawartość części lotnych >15%					
Węgiel kamienny	DEFRO KOMFORT EKO PZ https://www.defro.pl/		Kocioł	12kW, 15kW, 20kW, 26kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość części lotnych>15%, zawartość popiołu 2-7%;					
Pelety	KOMIZ SZTOKER BIO http://www.komiz.pl		Kocioł	12kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Węgiel kamienny	SAS SOLID http://www.sas.busko.pl/		Kocioł	14kW, 19kW, 25kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość części lotnych 30%-40%, zawartość popiołu 2-7%;					
Węgiel kamienny	ZGODA-WIEPRZ ISKRA PLUS EKO http://www.zgoda-wieprz.pl/		Kocioł	13kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa>28MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość części lotnych >30%, zawartość popiołu 2-7%					
Pelety	METAL-FACH SMART PELLET WF https://www.metalfach.com.pl/		Kocioł	25kW, 30kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Pelety	PROTECH PIK http://www.protech.pl/		Kocioł	14kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					

Paliwo	Nazwa urządzenia	Zdjęcie	Rodzaj	Moc znamionowa	Dokumenty
Pelety	KOSTRZEWA MIDI BIO https://www.kostrzewa.com.pl/		Kocioł	42kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Węgiel kamienny	MCE V6 16 http://www.mce.net.pl/		Kocioł	16kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;					
Węgiel brunatny	DEFRO SIGMA BR https://www.defro.pl/		Kocioł	24kW	 Instrukcja
					 Emisje
Węgiel brunatny: wartość opałowa >12,5 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤20%, zawartość popiołu 5-20%;					
Węgiel kamienny	TERMO-TECH ECO LOGIC 5+ http://www.kotlyco.pl		Kocioł	12kW, 18kW, 24kW	 Instrukcja
					 Emisje
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość części lotnych 15%-30%, zawartość popiołu 2-7%;					
Węgiel kamienny	KAWAH KDC CLOVER http://www.kawah.pl/		Kocioł	20kW	 Instrukcja
					 Emisje
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;					
Pelety	WINDHAGER BIOWIN https://windhager.pl/		Kocioł	10kW, 15kW, 21kW, 26kW, 33kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Węgiel kamienny	IWRO DRAGON V PLUS https://kotly-dragon.pl/		Kocioł	9kW, 15kW, 19kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;					

Paliwo	Nazwa urządzenia	Zdjęcie	Rodzaj	Moc znamionowa	Dokumenty
Węgiel kamienny	KOTŁOSTAL EKOMINI https://kotlostal.com.pl/		Kocioł	12kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość części lotnych >30%, zawartość popiołu 2-7%					
Pelety	HEIZTECHNIK RED DASPELL GL BOX http://www.heiztechnik.pl/		Kocioł	12kW, 20kW	 Instrukcja
					 Emisje
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Węgiel kamienny	HEIZTECHNIK HT EKO GL http://www.heiztechnik.pl/		Kocioł	20kW, 24kW, 30kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;					
Węgiel kamienny	KOŁTON DUOX https://www.kolton.pl/		Kocioł	12kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;					
Pelety	ELEKTROMET EKO-PE mini BOX http://www.elektromet.com.pl		Kocioł	12kW, 15kW	 Instrukcja
					 Emisje
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Węgiel kamienny	ELEKTROMET EKO-KWP https://elektromet.com.pl/		Kocioł	15kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;					
Pelety	DWOREK BIS BIO COMPACT BLUE http://www.dworekbis.pl		Kocioł	12kW, 18kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka

Paliwo	Nazwa urządzenia	Zdjęcie	Rodzaj	Moc znamionowa	Dokumenty
Pelety	DREW-MET BIOTEC https://kotlydrewmet.pl		Kocioł	14kW, 20kW, 24kW, 35kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Drewno	PROSAT ORLINGO 200 https://kotly.com		Kocioł	25kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Drewno: zawartość wilgoci <20%					
Pelety	DEFRO GAMMA https://www.defro.pl/		Kocioł	10kW, 15kW, 25kW, 30kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Węgiel kamienny	SAS ECO-PELL http://www.sas.busko.pl		Kocioł	100kW, 200kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci≤11%, zawartość części lotnych 30%-40%, zawartość popiołu 2-7%;					
Węgiel kamienny	TERMO-TECH ECO DUO PLUS 5 http://www.kotlyco.pl		Kocioł	14kW, 22kW	 Instrukcja
					 Emisje
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość części lotnych 15%-30%, zawartość popiołu 2-7%;					
Pelety	HEIZTECHNIK RED ONE/ RED ONE BASIC http://www.heiztechnik.pl/		Kocioł	8kW, 11kW, 20kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Pelety	DEFRO KOMPAKT EKOPELL https://www.defro.pl/		Kocioł	16kW, 50kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					

Paliwo	Nazwa urządzenia	Zdjęcie	Rodzaj	Moc znamionowa	Dokumenty
Pelety	DEFRO CALORI https://www.defro.pl/		Kocioł	11kW, 15kW, 20kW, 24kW, 30kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Pelety	DEFRO SMART EKOPELL https://www.defro.pl/		Kocioł	38kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Pelety	RAKOCZY FIREMAX https://rakoczy.pl/		Kocioł	15kW, 20kW, 35kW, 45kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%;					
Pelety	GREŃ EG PELLET MINI REVO http://www.ekogren.pl		Kocioł	16kW, 24kW, 32kW, 45kW	 Instrukcja
					 Emisje
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
★ Pelety	STALMARK PELLET VEGAS https://stalmark.pl/		Kocioł	45kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Węgiel kamienny	DEFRO KOMFORT EKO MINI https://www.defro.pl/		Kocioł	11kW, 15kW, 40kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;					
★ Pelety	KOŁTON BIO PELLKOMPAKT http://www.kolton.pl/		Kocioł	12kW, 20kW, 24kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					

Paliwo	Nazwa urządzenia	Zdjęcie	Rodzaj	Moc znamionowa	Dokumenty
Pelety	PEREKO COMFORT PELL https://www.pereko.pl/seria-comfort-pell.html		Kocioł	10kW, 15kW, 20kW, 25kW, 30kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
					Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%
Pelety	TEKLA DRACO BIO http://www.teklakotly.pl		Kocioł	25kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
					Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%
Pelety	ELEKTROMET EKO-PE mini TOP http://www.elektromet.com.pl		Kocioł	12kW, 15kW	 Instrukcja
					 Emisje
					Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%
Węgiel kamienny	KOTREM ECO II https://www.kotrem.pl/		Kocioł	22kW, 32kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
					Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;
Pelety	METAL-FACH SLIM PELLET https://metalfachtg.com.pl/		Kocioł	10kW, 15kW, 20kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
					Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%
Węgiel kamienny	DALFRON EKO-ŻAR http://www.dalfron.pl		Kocioł	15kW, 19kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
					Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;
Pelety	DEFRO SIGMA EKOPELL https://www.defro.pl/		Kocioł	16kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
					Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Paliwo	Nazwa urządzenia	Zdjęcie	Rodzaj	Moc znamionowa	Dokumenty
Węgiel kamienny	ELEKTROMET EKO-KWP 20 https://elektromet.com.pl/		Kocioł	20kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;					
Pelety	KLIMOSZ COMBI S4 http://www.klimosz.pl		Kocioł	18.1kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Węgiel kamienny	ZGODA-WIEPRZ ISKRA EKO ZGODA http://www.zgoda-wieprz.pl/		Kocioł	35kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa>28MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość części lotnych >30%, zawartość popiołu 2-7%;					
Węgiel brunatny	KAMEN EKO KOMFORT http://www.kamen.com.pl		Kocioł	15kW, 30kW	 Instrukcja
					 Emisje
Węgiel brunatny: wartość opałowa >21 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤15%, zawartość popiołu <10%;					
Pelety	OGNIWO EKO PELLET http://www.ogniwobiecz.com.pl/		Kocioł	18kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Pelety	KLIMOSZ COMBI S5 http://www.klimosz.pl		Kocioł	22kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Pelety	HEIZTECHNIK MAXPELL GL http://www.heiztechnik.pl/		Kocioł	120kW, 240kW, 450kW	 Instrukcja
					 Emisje
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					



Paliwo	Nazwa urządzenia	Zdjęcie	Rodzaj	Moc znamionowa	Dokumenty
Pelety	KOTŁOBUD COMPACT PELLETS http://www.kotlobud.pl		Kocioł	19kW, 34kW	 Instrukcja  Emisje
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Węgiel kamienny	ZGODA-WIEPRZ EKO-D-ZGODA http://www.zgoda-wieprz.pl		Kocioł	16kW	 Instrukcja  Emisje  Raport  Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa>28MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość części lotnych >30%, zawartość popiołu 2-7%;					
Pelety	EXTRAFLAME PR https://www.lanordica-extraflame.com		Kocioł	20kW, 30kW	 Instrukcja  Emisje  Raport  Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Pelety	BORMET BIOTECH https://www.bormet.com.pl/		Kocioł	20kW	 Instrukcja  Emisje  Raport  Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Pelety, Węgiel kamienny, Węgiel brunatny	ELEKTROMET EKO-KWP V http://www.elektromet.com.pl		Kocioł	17kW, 34kW	 Instrukcja  Emisje  Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12% Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość części lotnych 30%-40%, zawartość popiołu 2-7%; Węgiel brunatny: wartość opałowa >19 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤15%, zawartość popiołu 10-15%;					
Drewno	KAFEL-KAR APsz12w https://kafel-kar.pl/		Miejscowy ogrzewacz pomieszczeń	40kW	 Instrukcja  Emisje  Raport  Tabliczka
Drewno: zawartość wilgoci <20%					
Pelety	METALBET AQUA ECO PELLET http://metalbet.pl		Kocioł	15kW	 Instrukcja  Emisje  Raport  Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					

Paliwo	Nazwa urządzenia	Zdjęcie	Rodzaj	Moc znamionowa	Dokumenty
Węgiel kamienny	TERMO-TECH FRONT http://www.kotlyco.pl		Kocioł	8kW	 Instrukcja
					 Emisje
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;					
Węgiel kamienny	TERMO-TECH HERKULES 5+ http://www.kotlyco.pl		Kocioł	12kW, 18kW, 24kW	 Instrukcja
					 Emisje
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość części lotnych 15%-30%, zawartość popiołu 2-7%;					
Węgiel kamienny	KLIMOSZ COMBI S5 http://www.klimosz.pl		Kocioł	28.9kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;					
Pelety	SERIGSTAD-ELEKTROMET NES MINI http://serigstad-energy.com/		Kocioł	18kW, 35kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Pelety	EKOGRN EG PELLET EVO + http://www.ekogren.pl		Kocioł	10kW, 15kW, 25kW, 40kW	 Instrukcja
					 Emisje
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Pelety	ZĘBIEC AGAT 10 https://www.zebiec.pl/		Kocioł	10kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Pelety	PEREKO KSP SPARK https://www.pereko.pl/seria-ksp-pelet.html		Kocioł	12kW, 14kW, 18kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Pelety	DEFRO ALFA https://www.defro.pl/		Kocioł	12kW, 17kW, 22kW, 26kW, 30kW, 50kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka

Paliwo	Nazwa urządzenia	Zdjęcie	Rodzaj	Moc znamionowa	Dokumenty
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Pelety	HOTAIR SYSTEMS TYTAN PELLET (KP) https://kotlynadmuchowe.pl/		Kocioł	25kW	 Instrukcja  Emisje  Raport  Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Węgiel kamienny	HOTAIR SYSTEMS TYTAN (KG) https://kotlynadmuchowe.pl/		Kocioł	10kW, 15kW, 20kW, 25kW, 35kW, 48kW, 50kW, 75kW, 100kW, 150kW	 Instrukcja  Emisje  Raport  Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;					
 Pelety	KOSTRZEWA MIDI BIO https://www.kostrzewa.com.pl/		Kocioł	52kW	 Instrukcja  Emisje  Raport  Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Węgiel kamienny, Węgiel brunatny	BERSKI EKO-MAX 5 PLUS http://berski.pl/		Kocioł	16kW, 23kW, 30kW	 Instrukcja  Emisje
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu 2-7%; Węgiel brunatny: wartość opałowa >12,5 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤20%, zawartość popiołu <20%;					
Drewno	NOWAPOL ATMOS DC 32 S ATMOS DC 40 SX http://www.intercon.com.pl/		Kocioł	35kW	 Instrukcja  Emisje
Drewno: zawartość wilgoci <20%					
Pelety	LUMO BIO MAX PLUS http://www.lumo.com.pl		Kocioł	70kW, 100kW	 Instrukcja  Emisje  Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Pelety	METALTERES ECO PELL https://www.metalteres.com.pl/		Kocioł	12kW, 20kW, 45kW	 Instrukcja  Emisje  Raport  Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					

Paliwo	Nazwa urządzenia	Zdjęcie	Rodzaj	Moc znamionowa	Dokumenty
Węgiel kamienny	HEIZTECHNIK RED MAX EKO GL http://www.heiztechnik.pl/		Kocioł	120kW, 240kW, 480kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość części lotnych >15%, zawartość popiołu 2-7%;					
Węgiel kamienny	ZĘBIEC TOPAZ https://www.zebiec.pl/		Kocioł	13kW, 17kW, 24kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤10%, zawartość popiołu - max. 7%;					
Pelety	DEFRO SIGMA EKOPELL https://www.defro.pl/		Kocioł	12kW, 20kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Węgiel kamienny	METAL-FACH SMART PLUS http://www.metalfachtg.com.pl		Kocioł	15kW, 20kW, 25kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;zawartość części lotnych 15%-30%					
Pelety	ZĘBIEC AGAT 15 https://www.zebiec.pl/		Kocioł	15kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Węgiel kamienny	METALBET AQUA ECO https://metalbet.pl/		Kocioł	25kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;					
Pelety	KOTŁOSPAW DUOKO https://kotlospaw.pl/		Kocioł	15kW, 34kW, 45kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka

Paliwo	Nazwa urządzenia	Zdjęcie	Rodzaj	Moc znamionowa	Dokumenty
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Pelety	TEKLA DRACO BIO http://teklakotly.pl		Kocioł	15kW, 35kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Węgiel kamienny	KOTŁOSPAW DUOKO https://kotlospaw.pl/		Kocioł	45kW, 34kW, 15kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;					
Pelety	KOTŁOSTAL HEAD-PELL https://kotlostal.com.pl/		Kocioł	32kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Węgiel kamienny	HEIZTECHNIK Q MAX EKO GL http://www.heiztechnik.pl/		Kocioł	120kW, 240kW, 480kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość części lotnych >15%, zawartość popiołu 2-7%;					
Pelety	CHOW-PIEC VIP http://chowpiec.pl/#home		Kocioł	20kW, 35kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Węgiel kamienny	KLIMOSZ COMBI S3 http://www.klimosz.pl		Kocioł	16kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;					

Paliwo	Nazwa urządzenia	Zdjęcie	Rodzaj	Moc znamionowa	Dokumenty
Pelety	SAS BIO COMPACT http://www.sas.busko.pl		Kocioł	10kW, 12kW, 15kW, 20kW, 25kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Węgiel kamienny	HEIZTECHNIK Q EKO GL http://www.heiztechnik.pl/		Kocioł	15kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;					
Pelety	HEIZTECHNIK HT DASPELL GL http://www.heiztechnik.pl/		Kocioł	37kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Węgiel kamienny	SPECSTAL PSW-ECOV http://www.specstal.pl		Kocioł	14kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci≤11%, zawartość części lotnych 15%-30%, zawartość popiołu 2-7%;					
Węgiel kamienny	ZGODA-WIEPRZ ISKRA EKO ZGODA http://www.zgoda-wieprz.pl/		Kocioł	25kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu <7%;					
Pelety	KOMIZ SZTOKER BIO http://www.komiz.pl/		Kocioł	8kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					

Paliwo	Nazwa urządzenia	Zdjęcie	Rodzaj	Moc znamionowa	Dokumenty
Węgiel kamienny	DEFRO KOMFORT EKO LUX https://www.defro.pl/		Kocioł	15kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość części lotnych>15%, zawartość popiołu 2-7%;					
Węgiel kamienny	HEIZTECHNIK HT EKO GL http://www.heiztechnik.pl/		Kocioł	15kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;					
Drewno	DEFRO HG https://www.defro.pl/		Kocioł	23kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Drewno: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu <1%; zawartość wilgoci ≤20%					
Pelety	SAS BIO SOLID http://www.sas.busko.pl/		Kocioł	14kW, 19kW, 25kW, 36kW, 48kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Węgiel kamienny	TERMO-TECH INTER-TECH http://www.kotlyco.pl		Kocioł	12kW, 18kW, 24kW	 Instrukcja
					 Emisje
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;					
Pelety	ELEKTROMET EKO-PE 20 COMPACT https://elektromet.com.pl/		Kocioł	18kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Pelety	KOSTRZEWA EEI PELLETS https://www.kostrzewa.com.pl/		Kocioł	8kW, 10kW, 16kW, 24kW, 32kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					

Paliwo	Nazwa urządzenia	Zdjęcie	Rodzaj	Moc znamionowa	Dokumenty
Węgiel kamienny	TEKLA DRACO D http://teklakotly.pl		Kocioł	15kW, 25kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;					
Węgiel kamienny	METAL-FACH SMART EKO CARBON http://www.metalfachtg.com.pl		Kocioł	16kW, 20kW, 25kW, 30kW	 Instrukcja
					 Emisje
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość części lotnych 15%-30%, zawartość popiołu 2-7%;					
Pelety	KOŁTON BIO PELLMAX http://www.kolton.pl/		Kocioł	20kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Węgiel kamienny	KLIMOSZ COMBI S4 http://www.klimosz.pl		Kocioł	22.6kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;					
Pelety	TERMO-TECH PELL DUO http://www.kotlyco.pl		Kocioł	22kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Węgiel kamienny	DEFRO EKOMAX https://www.defro.pl/		Kocioł	75kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość części lotnych 15%-30%, zawartość popiołu 2-7%;					
Pelety	KLIMOSZ KLIMOSZ LE 30 http://www.klimosz.pl		Kocioł	30kW	 Instrukcja
					 Emisje
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					

Paliwo	Nazwa urządzenia	Zdjęcie	Rodzaj	Moc znamionowa	Dokumenty
Pelety, Drewno	ZAKŁAD PRODUKCJI KOTŁÓW C.O. SIGMA DUAL https://www.cichewicz.pl/		Kocioł	25kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12% Drewno: zawartość wilgoci <20%					
Węgiel kamienny	DWOREK BIS COMFORT BLUE http://www.dworekbis.pl		Kocioł	25kW, 35kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety	SERIGSTAD-ELEKTROMET NES http://serigstad-energy.com		Kocioł	25kW	 Instrukcja
					 Emisje
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Drewno	NOWAPOL ATMOS DC 100 http://www.intercon.com.pl/		Kocioł	99kW	 Instrukcja
					 Emisje
Drewno: zawartość wilgoci <20%					
Węgiel kamienny	SETLANS EKO 5 http://setlans.pl/		Kocioł	12kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;					
Węgiel kamienny	DZIĘGIEL 22 http://		Kocioł	22kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość części lotnych 15%-30%, zawartość popiołu 2-7%					
Węgiel kamienny	DEFRO EKOMAX https://www.defro.pl/		Kocioł	150kW, 300kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość części lotnych 15%-30%, zawartość popiołu 2-7%;					

Paliwo	Nazwa urządzenia	Zdjęcie	Rodzaj	Moc znamionowa	Dokumenty
Węgiel kamienny	HEIZTECHNIK RED EKO NL GL http://www.heiztechnik.pl/		Kocioł	15kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;					
Węgiel kamienny	KOMIZ SZTOKER+ http://www.komiz.pl		Kocioł	8kW, 12kW, 18kW, 24kW, 46kW, 100kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;					
Pelety	PEREKO KSP PELLET https://www.pereko.pl/seria-ksp-pelet.html		Kocioł	20kW	 Instrukcja
					 Emisje
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Pelety	KOTŁOSPAW SLIMKO https://kotlospaw.pl/		Kocioł	24kW, 30kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Pelety	KAWAH KDC BIOPELL K2 https://www.kawah.pl/		Kocioł	15kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Pelety	BERSKI BIO MAX PELLET http://berski.pl/		Kocioł	14kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Pelety	DEFRO DELTA EKOPELL https://www.defro.pl/		Kocioł	10kW, 15kW, 20kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					

Paliwo	Nazwa urządzenia	Zdjęcie	Rodzaj	Moc znamionowa	Dokumenty
Pelety	ATMOS D25PX https://www.intercon.com.pl/		Kocioł	25kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
★ Węgiel kamienny	KAMEN MULTI K5 http://www.kamen.com.pl		Kocioł	26kW, 32kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość części lotnych 15%-30%, zawartość popiołu 2-7%;					
Węgiel kamienny	KWIATKOWSKI COMFORT http://kwiatkowski-kotly.pl/		Kocioł	16kW, 20kW, 25kW, 30kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu 2-7%					
Pelety	KOTŁY LESZKA KATLA https://kotlyleszka.pl/		Kocioł	15kW, 17kW, 34kW, 70kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Pelety	HEITZ BIO http://heizt.pl/		Kocioł	17kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Pelety	HEIZTECHNIK HT DASPELL LUXGL http://www.heiztechnik.pl/		Kocioł	12kW, 20kW	 Instrukcja
					 Emisje
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Węgiel kamienny	TERMO-TECH EQUATION EKO http://www.kotlyco.pl/		Kocioł	8kW	 Instrukcja
					 Emisje
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;					


Paliwo	Nazwa urządzenia	Zdjęcie	Rodzaj	Moc znamionowa	Dokumenty
Pelety	KOTREM I-BIO https://www.kotrem.pl/		Kocioł	30kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Węgiel kamienny	SAS SPARK http://www.sas.busko.pl/		Kocioł	12kW, 23kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość części lotnych 30%-40%, zawartość popiołu 2-7%;					
Węgiel kamienny	HEIZTECHNIK RED EKO GL http://www.heiztechnik.pl/		Kocioł	15kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;					
Pelety	DEFRO EKOPELL MAX https://www.defro.pl/		Kocioł	75kW, 300kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Węgiel kamienny	OGNIK EKOPAL http://www.kotly-co.com.pl/		Kocioł	17kW, 25kW	 Instrukcja
					 Emisje
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;					
Węgiel kamienny	METALBET AQUA ECO http://metalbet.pl		Kocioł	17kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;					
Pelety	PEREKO KSP SPARK https://www.pereko.pl/seria-ksp-spark.html		Kocioł	22kW, 29kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					

Paliwo	Nazwa urządzenia	Zdjęcie	Rodzaj	Moc znamionowa	Dokumenty
Węgiel kamienny	DEFRO KOMFORT EKO https://www.defro.pl/		Kocioł	9kW, 12kW, 20kW, 25kW, 30kW, 40kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość części lotnych>15%, zawartość popiołu 2-7%;					
★ Pelety	STALMARK PELLET VEGAS https://stalmark.pl/		Kocioł	60kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Pelety	SAS BIO SOLID http://www.sas.busko.pl/		Kocioł	72kW, 100kW, 125kW, 150kW, 200kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Węgiel kamienny	SPECSTAL PSW-ECOV http://www.specstal.pl		Kocioł	22kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci≤11%, zawartość części lotnych 15%-30%, zawartość popiołu 2-7%;					
Pelety	HEIZTECHNIK RED PELLET GL http://www.heiztechnik.pl/		Kocioł	12kW, 20kW, 25kW	 Instrukcja
					 Emisje
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Pelety	HEIZTECHNIK RED MAXPELL GL http://www.heiztechnik.pl/		Kocioł	120kW, 240kW, 450kW	 Instrukcja
					 Emisje
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Pelety	NIBE-BIAWAR PELLUX COMPACT https://pellux.pl/pl/		Kocioł	13kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					

Paliwo	Nazwa urządzenia	Zdjęcie	Rodzaj	Moc znamionowa	Dokumenty
Pelety	NIBE-BIAWAR PELLUX 200 Touch http://www.biawar.com.pl		Kocioł	20kW	 Instrukcja  Emisje
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
★ Pelety	HEIZTECHNIK RED DASPELL GL http://www.heiztechnik.pl/		Kocioł	37kW	 Instrukcja  Emisje  Raport  Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Węgiel kamienny	LAWA EKO PERFEKT http://www.kotlylawe.pl/		Kocioł	20kW	 Instrukcja  Emisje
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;					
★ Węgiel kamienny	STALMARK EKO PIONIER https://stalmark.pl/		Kocioł	29kW	 Instrukcja  Emisje  Raport  Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość części lotnych >15%, zawartość popiołu 2-7%;					
★ Drewno	PROSAT ORLAN SUPER https://kotly.com		Kocioł	25kW	 Instrukcja  Emisje  Raport  Tabliczka
Drewno: zawartość wilgoci <20%					
★ Pelety	VISSMANN EASYPELL https://www.viessmann.pl		Kocioł	16kW, 32kW	 Instrukcja  Emisje  Raport
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
★ Pelety	ATMOS D10PX https://www.intercon.com.pl/		Kocioł	10kW	 Instrukcja  Emisje  Raport  Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					

Paliwo	Nazwa urządzenia	Zdjęcie	Rodzaj	Moc znamionowa	Dokumenty
Pelety	WENTOR RED SELECTA https://www.wentor.pl/		Kocioł	15kW, 20kW	 Instrukcja  Emisje  Raport  Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Węgiel kamienny	CHOW-PIEC EKO-ORAWA http://chowpiec.pl/#home		Kocioł	22kW	 Instrukcja  Emisje  Raport  Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;					
★ Węgiel kamienny	METALTERES FUTURO https://www.metalteres.com.pl/		Kocioł	15kW, 25kW	 Instrukcja  Emisje  Raport  Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;					
Pelety, Węgiel kamienny, Węgiel brunatny	SERIGSTAD-ELEKTROMET NES V http://serigstad-energy.com		Kocioł	17kW, 34kW	 Instrukcja  Emisje
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12% Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu 2-7%; Węgiel brunatny: wartość opałowa >12,5 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤20%, zawartość popiołu 5-20%;					
★ Węgiel kamienny	KIELAR KIELAR-ECO 2 DESIGN http://kielar-eco.pl/		Kocioł	25kW	 Instrukcja  Emisje  Raport  Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;					
★ Pelety	EXTRAFLAME PK https://www.lanordica-extraflame.com		Kocioł	15kW, 20kW, 30kW	 Instrukcja  Emisje  Raport  Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					

Paliwo	Nazwa urządzenia	Zdjęcie	Rodzaj	Moc znamionowa	Dokumenty
Pelety	SAS BIO SPARK http://www.sas.busko.pl/		Kocioł	12kW, 14kW, 17kW, 23kW, 29kW, 36kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
					Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%
Węgiel kamienny	KLIMOSZ KLIMOSZ LE 30 http://www.klimosz.pl		Kocioł	30kW	 Instrukcja
					 Emisje
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość części lotnych >15%, zawartość popiołu 2-7%;					
Pelety	CAMINO 4 https://kotlycamino.pl/		Kocioł	10kW, 15kW, 20kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
					Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%
Drewno	MPM DS 14 http://mpm-kotly.pl/		Kocioł	14kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Drewno: zawartość wilgoci <20%					
Węgiel kamienny	KOTŁOBUD EKO CERAMIC PLUS http://www.kotlobud.pl		Kocioł	17kW, 25kW, 34kW	 Instrukcja
					 Emisje
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość części lotnych 15%-20%, zawartość popiołu 2-7%;					
Pelety	KOŁTON BIO PELLMAX http://www.kolton.pl/		Kocioł	32kW	 Instrukcja
					 Emisje
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Węgiel kamienny	STALMARK EKO PIONIER https://stalmark.pl/		Kocioł	10kW, 17kW, 20kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość części lotnych >15%, zawartość popiołu 2-7%;					
Pelety	ELEKTROMET EKO-PE mini 20 EKO-PE mini 35 http://www.elektromet.com.pl		Kocioł	18kW, 35kW	 Instrukcja
					 Emisje
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					

Paliwo	Nazwa urządzenia	Zdjęcie	Rodzaj	Moc znamionowa	Dokumenty
Węgiel kamienny, Węgiel brunatny	KLIMOSZ KLIMOSZ LE 20 http://www.klimosz.pl		Kocioł	20kW	Instrukcja Emisje
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość części lotnych 30%-40%, zawartość popiołu 2-7%; Węgiel brunatny: wartość opałowa >12,5 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤20%, zawartość części lotnych 40%-60%, zawartość popiołu <20%;					
Pelety	RAKOCZY CORTINA PELLET https://rakoczy.pl/		Kocioł	14kW, 21kW, 28kW	Instrukcja Emisje Raport Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%;					
Pelety	STALMARK EKO SILVER https://stalmark.pl/		Kocioł	14kW, 19kW, 24kW	Instrukcja Emisje Raport Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Węgiel kamienny	STALMARK EKO VEGAS https://stalmark.pl/		Kocioł	22kW	Instrukcja Emisje Raport Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu <7%;					
Pelety	KOSTRZEWA TWIN BIO LUXURY (NE) https://www.kostrzewa.com.pl/		Kocioł	12kW	Instrukcja Emisje Raport Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Węgiel kamienny	EKOCENTR WYGODA ECO http://kotlyzar.pl/pl		Kocioł	15kW, 25kW, 48kW	Instrukcja Emisje Raport
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość części lotnych >28%, zawartość popiołu 2-7%;					
Pelety	KOSTRZEWA TWIN BIO LUXURY COMPACT NE https://www.kostrzewa.com.pl/		Kocioł	8kW, 10kW, 12kW, 15kW, 24kW	Instrukcja Emisje Raport Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					

Paliwo	Nazwa urządzenia	Zdjęcie	Rodzaj	Moc znamionowa	Dokumenty
Pelety	DWOREK BIS BIO COMFORT BLUE http://www.dworekbis.pl		Kocioł	10kW, 15kW, 17kW, 20kW, 25kW, 30kW, 60kW	 Instrukcja  Emisje  Raport  Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
★ Węgiel kamienny	KOTŁY OSIEK KL5 http://kotlyosiek.pl/		Kocioł	20kW, 25kW, 30kW	 Instrukcja  Emisje  Raport  Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci≤11%, zawartość popiołu 2-7%;					
Pelety	HEIZTECHNIK RED DASPELL GL http://www.heiztechnik.pl/		Kocioł	12kW, 20kW, 25kW, 37kW, 60kW	 Instrukcja  Emisje  Raport  Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Węgiel kamienny	EKOCENTR WEBERMAN http://kotlyzar.pl/pl/		Kocioł	15kW	 Instrukcja  Emisje  Raport
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość części lotnych >28%, zawartość popiołu 2-7%;					
Pelety	METALBET EKO PELL MINI http://metalbet.pl/pl/		Kocioł	20kW	 Instrukcja  Emisje  Raport  Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
★ Pelety	TEKLA DRACO D BIO https://www.teklakotly.pl/		Kocioł	15kW, 22kW	 Instrukcja  Emisje  Raport  Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
★ Pelety	METAL-FACH SMART PELLET WF https://www.metalfach.com.pl/		Kocioł	16kW, 20kW	 Instrukcja  Emisje  Raport  Tabliczka

Paliwo	Nazwa urządzenia	Zdjęcie	Rodzaj	Moc znamionowa	Dokumenty
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Pelety	KOSTRZEWA EEI PELLETS https://www.kostrzewa.com.pl/		Kocioł	12kW, 21kW	 Instrukcja  Emisje  Raport  Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Węgiel kamienny	DEFRO KOMFORT EKO LUX https://www.defro.pl/		Kocioł	9kW, 12kW, 20kW, 25kW, 30kW, 40kW	 Instrukcja  Emisje  Raport  Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość części lotnych>15%, zawartość popiołu 2-7%;					
Pelety	KAMEN PERFECT BIO http://www.kamen.com.pl		Kocioł	11kW, 15kW, 20kW	 Instrukcja  Emisje
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Pelety	KOSTRZEWA EEI PELLETS https://www.kostrzewa.com.pl/		Kocioł	200kW	 Instrukcja  Emisje  Raport  Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Węgiel kamienny	EKOCENTR PROSAT WE http://prosat.pl		Kocioł	15kW, 25kW, 48kW	 Instrukcja  Emisje  Raport
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość części lotnych 15%-30%, zawartość popiołu 2-7%;					
Węgiel kamienny	PEREKO KSM http://https://www.pereko.pl/seria-ksm.html		Kocioł	22kW	 Instrukcja  Emisje
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość części lotnych>15%, zawartość popiołu 2-7%;					
Węgiel kamienny	SAS COMPACT http://www.sas.busko.pl		Kocioł	10kW, 12kW, 15kW, 20kW, 25kW	 Instrukcja  Emisje  Raport  Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu <7%;					

Paliwo	Nazwa urządzenia	Zdjęcie	Rodzaj	Moc znamionowa	Dokumenty
Węgiel kamienny	SUDERUS EKO ŻAR http://www.suderus.pl/		Kocioł	17kW, 34kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;					
Węgiel kamienny	MCE V6 20 http://www.mce.net.pl/		Kocioł	20kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość części lotnych >15%, zawartość popiołu 2-7%;					
Pelety	KAWAH BIOPELL CLOVER http://www.kawah.pl/		Kocioł	15kW, 30kW	 Instrukcja
					 Emisje
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Pelety	KOŁTON BIO PELLKOMPAKT MAX http://www.kolton.pl/		Kocioł	200kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Pelety	KOTREM I-BIO https://www.kotrem.pl/		Kocioł	15kW, 20kW, 25kW, 50kW, 76kW, 150kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Pelety	KOSTRZEWA TWIN BIO (NE) https://www.kostrzewa.com.pl/		Kocioł	12kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Węgiel kamienny	ITCON EKO DS6 KL5 http://		Kocioł	27kW	 Instrukcja
					 Emisje
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;					

Paliwo	Nazwa urządzenia	Zdjęcie	Rodzaj	Moc znamionowa	Dokumenty
Pelety	KOSTRZEWA TWIN BIO (NE) https://www.kostrzewa.com.pl/		Kocioł	16kW, 23kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
					Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%
Drewno	NOWAPOL ATMOS DC 25 S ATMOS DC 30 SX http://www.intercon.com.pl/		Kocioł	25kW	 Instrukcja
					 Emisje
Drewno: zawartość wilgoci <20%					
Węgiel kamienny	KOTŁY LESZKA HEKLA https://kotlyleszka.pl/		Kocioł	20kW, 35kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość części lotnych >15%, zawartość popiołu 2-7%					
Pelety	PEREKO KSR BETA PELLET https://www.pereko.pl/seria-ksr-beta-pelet.html		Kocioł	16kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Węgiel kamienny	OGNIWO EKO PLUS M http://www.ogniwobiecz.com.pl		Kocioł	14kW, 20kW, 26kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;					
Węgiel kamienny	BORMET ECOTECH https://www.bormet.com.pl/		Kocioł	20kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;					
Pelety	ECOVARM ECOFIRE FC PE http://www.ecovarm.com		Kocioł	14kW, 20kW, 24kW, 29kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					

Paliwo	Nazwa urządzenia	Zdjęcie	Rodzaj	Moc znamionowa	Dokumenty
	Pelety		Kocioł	25kW	 Instrukcja  Emisje  Raport  Tabliczka
	Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%				
	Węgiel kamienny		Kocioł	25kW	 Instrukcja  Emisje  Raport  Tabliczka
	Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu 2-7%				
	Pelety		Kocioł	16kW, 24kW, 32kW, 45kW	 Instrukcja  Emisje
	Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%				
	Węgiel kamienny		Kocioł	13kW, 20kW	 Instrukcja  Emisje  Raport  Tabliczka
	Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci≤11%, zawartość części lotnych 15%-30%, zawartość popiołu 2-7%;				
	Pelety		Kocioł	12kW, 17kW, 25kW	 Instrukcja  Emisje  Raport  Tabliczka
	Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%				
	Pelety		Kocioł	20kW, 40kW	 Instrukcja  Emisje  Raport  Tabliczka
	Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%				
	Węgiel kamienny		Kocioł	18kW, 22kW, 26kW, 39kW, 50kW	 Instrukcja  Emisje
	Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość części lotnych 15%-30%, zawartość popiołu 2-7%;				



Paliwo	Nazwa urządzenia	Zdjęcie	Rodzaj	Moc znamionowa	Dokumenty
Drewno	NOWAPOL ATMOS DC 15 GS http://www.intercon.com.pl/		Kocioł	15kW	 Instrukcja  Emisje
Drewno: zawartość wilgoci <20%					
Węgiel kamienny	PROTECH EPE http://www.protech.pl/		Kocioł	25kW	 Instrukcja  Emisje  Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu 2-7%					
Pelety	SERIGSTAD-ELEKTROMET NES V http://serigstad-energy.com/		Kocioł	25kW	 Instrukcja  Emisje
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Węgiel kamienny	HEIZTECHNIK RED EKO GL http://www.heiztechnik.pl/		Kocioł	20kW, 24kW, 30kW, 60kW	 Instrukcja  Emisje  Raport  Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;					
Węgiel kamienny	CHOW-PIEC EKO-ORAWA https://chowpiec.pl/#home		Kocioł	20kW	 Instrukcja  Emisje  Raport  Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;					
Pelety	DEFRO BIO SLIM https://www.defro.pl/		Kocioł	10kW, 15kW, 20kW, 25kW	 Instrukcja  Emisje  Raport  Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Węgiel kamienny, Węgiel brunatny	TERMO-TECH PRADO http://www.kotlyco.pl		Kocioł	12kW, 18kW, 22kW, 25kW, 28kW	 Instrukcja  Emisje
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu 2-7%; Węgiel brunatny: wartość opałowa >12,5 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤20%, zawartość popiołu <20%;					

Paliwo	Nazwa urządzenia	Zdjęcie	Rodzaj	Moc znamionowa	Dokumenty
Pelety	KOSTRZEWA MINI BIO NE https://www.kostrzewa.com.pl/		Kocioł	15kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
					Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%
Pelety	KOŁTON PELLDUOX https://www.kolton.pl/		Kocioł	18kW, 23kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
					Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%
Węgiel kamienny	ELGOMAX FENIKS KOMFORT EKO http://		Kocioł	24kW, 20kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
					Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość części lotnych 15%-30%, zawartość popiołu 2-7%;
Węgiel kamienny	STALMARK EKO VEGAS https://stalmark.pl/		Kocioł	26kW, 45kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
					Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu <7%;
Węgiel kamienny	SAS SOLID http://www.sas.busko.pl/		Kocioł	125kW, 150kW, 200kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
					Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci≤11%, zawartość części lotnych 30%-40%, zawartość popiołu 2-7%;
Pelety	NBE BLACKSTAR + 10 https://www.pelletexpert.pl/		Kocioł	12kW	 Instrukcja
					 Emisje
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Pelety	HEITZ MINI BIO http://heitz.pl/		Kocioł	11kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
					Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%



Paliwo	Nazwa urządzenia	Zdjęcie	Rodzaj	Moc znamionowa	Dokumenty
Pelety	LUMO BIO MAX PLUS http://www.lumo.com.pl		Kocioł	30kW, 45kW	Instrukcja Emisje Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Węgiel kamienny	ZGODA-WIEPRZ ISKRA PLUS EKO http://www.zgoda-wieprz.pl/		Kocioł	18kW	Instrukcja Emisje Raport Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa>28MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość części lotnych >30%, zawartość popiołu 2-7%;					
Pelety	METAL-FACH SMART BIO EFFECT http://www.metalfachtg.com.pl		Kocioł	16kW, 20kW, 25kW, 30kW	Instrukcja Emisje
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Węgiel kamienny	PEREKO KSM http://https://www.pereko.pl/seria-ksm.html		Kocioł	17kW, 22kW, 34kW	Instrukcja Emisje Raport Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość części lotnych >15%, zawartość popiołu 2-7%					
Węgiel kamienny	DREW-MET EKO-PRIM KOMFORT ED https://kotlydrewmet.pl		Kocioł	13.5kW, 18kW, 23kW, 27kW	Instrukcja Emisje Raport Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość części lotnych 15%-30%, zawartość popiołu 2-7%;					
Węgiel kamienny	MCE V4 http://www.mce.net.pl/		Kocioł	18kW	Instrukcja Emisje Raport Tabliczka
Węgiel kamienny: Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;					
Węgiel kamienny	STALMARK EKO VEGAS https://stalmark.pl/		Kocioł	14kW, 18kW, 30kW	Instrukcja Emisje Raport Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu <7%;					

Paliwo	Nazwa urządzenia	Zdjęcie	Rodzaj	Moc znamionowa	Dokumenty
Pelety	SETLANS BIOFUEL http://setlans.pl/		Kocioł	20kW, 25kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Pelety	KOŁTON BIO PELLKOMPAKT http://www.kolton.pl/		Kocioł	16kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
★ Węgiel kamienny	SETLANS EKO 5 http://setlans.pl/		Kocioł	17kW, 25kW, 30kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;					
Węgiel kamienny, Węgiel brunatny	TERMO-TECH INTEGRA http://www.kotlyco.pl		Kocioł	12kW, 18kW, 22kW, 25kW, 28kW	 Instrukcja
					 Emisje
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu 2-7%; Węgiel brunatny: wartość opałowa >12,5 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤20%, zawartość popiołu 5-20%;					
Pelety	PEREKO QMPELL https://www.pereko.pl/seria-qmpell.html		Kocioł	8kW, 12kW, 18kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Węgiel kamienny	SAS SPARK http://www.sas.busko.pl/		Kocioł	14kW, 17kW, 29kW, 36kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość części lotnych 30%-40%, zawartość popiołu 2-7%;					
Pelety	DEFRO KOMFORT EKOPELL https://www.defro.pl/		Kocioł	20kW, 25kW, 35kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					

Paliwo	Nazwa urządzenia	Zdjęcie	Rodzaj	Moc znamionowa	Dokumenty
Pelety	KAMEN PELLET KOMPAKT http://www.kamen.com.pl		Kocioł	17kW, 20kW, 25kW, 34kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%
Pelety	ELEKTROMET EKO-PE mini STANDARD http://www.elektromet.com.pl		Kocioł	12kW, 15kW	 Instrukcja
					 Emisje
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Węgiel kamienny	ZĘBIEC TOPAZ https://www.zebiec.pl/		Kocioł	21kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤10%, zawartość popiołu - max. 7%;					
Węgiel kamienny	METALTERES FUTURO https://www.metalteres.com.pl/		Kocioł	50kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;					
Pelety	DEFRO KOMPAKT EKOPELL https://www.defro.pl/		Kocioł	30kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Pelety	KOŁTON BIO PELLMAX http://www.kolton.pl/		Kocioł	15kW, 25kW, 45kW, 75kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Pelety	METAL-FACH SLIM PELLET MINI https://metalfachtg.com.pl/		Kocioł	10kW, 15kW, 20kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					

Paliwo	Nazwa urządzenia	Zdjęcie	Rodzaj	Moc znamionowa	Dokumenty
Węgiel kamienny	DEFRO KOMFORT EKO MINI https://www.defro.pl/		Kocioł	20kW, 24kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;					
Pelety	INTERCON DOR N AUTOMAT PELLET http://www.intercon.com.pl/		Kocioł	15kW, 25kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Węgiel kamienny	TEKLA DRACO http://teklakotly.pl		Kocioł	35kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;					
Pelety	DEFRO SMART EKOPELL https://www.defro.pl/		Kocioł	16kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Pelety	ZGODA-WIEPRZ ISKRA EKO PELLET http://www.zgoda-wieprz.pl/		Kocioł	22kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Pelety	HOTAIR SYSTEMS TYTAN PELLET (KP) https://kotlynadmuchowe.pl/		Kocioł	15kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Pelety	KLIMOSZ KLIMOSZ LE 20 http://www.klimosz.pl		Kocioł	22kW	 Instrukcja
					 Emisje
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					

Paliwo	Nazwa urządzenia	Zdjęcie	Rodzaj	Moc znamionowa	Dokumenty
Pelety	HEIZTECHNIK HT DASPELL GL BOX http://www.heiztechnik.pl/		Kocioł	12kW, 20kW	 Instrukcja
					 Emisje
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Zrębka	ZAKŁAD PRODUKCJI KOTŁÓW C.O. BIOWARMER http://www.cichewicz.pl		Kocioł	150kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Zrębka: wartość opałowa >17 MJ/kg, zawartość wilgoci 20-50%, zawartość popiołu ≤1,5%					
Węgiel kamienny	ELGOMAX FENIKS KOMFORT EKO http://		Kocioł	12kW, 16kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość części lotnych 15%-30%, zawartość popiołu 2-7%					
Pelety	HEITZ BIO http://heizt.pl/		Kocioł	34kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Węgiel kamienny	IWRO DRAGON V PLUS https://kotly-dragon.pl/		Kocioł	12kW, 24kW, 30kW, 38kW, 48kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;					
Węgiel kamienny	DEFRO KOMFORT EKO https://www.defro.pl/		Kocioł	15kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość części lotnych>15%, zawartość popiołu 2-7%;					
Węgiel kamienny	MCE V7 http://www.mce.net.pl/		Kocioł	16kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu 2-7%					



Paliwo	Nazwa urządzenia	Zdjęcie	Rodzaj	Moc znamionowa	Dokumenty
Pelety	DEFRO EKO SLIM https://www.defro.pl/		Kocioł	10kW, 15kW, 20kW	 Instrukcja  Emisje  Raport  Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Pelety, Węgiel brunatny	HKS LAZAR GRANT http://www.hkslazar.pl/		Kocioł	20kW	 Instrukcja  Emisje
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12% Węgiel brunatny: wartość opałowa >17 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤20%, zawartość popiołu 5-20%;					
Pelety, Węgiel kamienny	PŁONKA OSIEK ELIPSE Ve http://www.kotly-plonka.pl		Kocioł	29kW, 25kW	 Instrukcja  Emisje  Raport  Tabliczka
Pelety: Pelety (moc 25 kW) Wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12% Węgiel kamienny:					
Pelety	KOTŁOSPAW DUOKO https://kotlospaw.pl/		Kocioł	24kW	 Instrukcja  Emisje  Raport  Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Pelety, Węgiel kamienny, Węgiel brunatny	BERSKI EKO-MAX 6 PLUS http://berski.pl/		Kocioł	21kW	 Instrukcja  Emisje
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12% Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu 2-7%; Węgiel brunatny: wartość opałowa >12,5 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤20%, zawartość popiołu <20%;					
Węgiel kamienny	HEIZTECHNIK Q EKO GL http://www.heiztechnik.pl/		Kocioł	20kW, 24kW, 30kW, 60kW	 Instrukcja  Emisje  Raport  Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;					
Pelety	SAS ECO-PELL http://www.sas.busko.pl		Kocioł	100kW, 200kW, 300kW	 Instrukcja  Emisje  Raport  Tabliczka

Paliwo	Nazwa urządzenia	Zdjęcie	Rodzaj	Moc znamionowa	Dokumenty
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Pelety	ZUG ELEKTROMET EKO KWP V http://www.elektromet.com.pl		Kocioł	25kW	 Instrukcja  Emisje
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Węgiel kamienny	TANIEOGRZEWANIE.PL ECOWARMER http://www.tanieogrzewanie.pl		Kocioł	23kW	 Instrukcja  Emisje
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;					
 Węgiel kamienny	KOTREM CARBO 1 https://www.kotrem.pl/		Kocioł	15kW, 20kW, 25kW, 30kW, 40kW, 50kW, 75kW	 Instrukcja  Emisje  Raport  Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;					
Węgiel kamienny	KOTŁOSTAL KG https://kotlostal.com.pl/		Kocioł	15kW, 20kW, 25kW	 Instrukcja  Emisje  Raport  Tabliczka
Węgiel kamienny: Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu 2-7%					
Pelety	HKS LAZAR SMART FIRE http://www.hkslazar.pl/		Kocioł	15kW, 22kW	 Instrukcja  Emisje
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
 Węgiel kamienny	OGNIWO EKO PLUS + http://www.ogniwobiecz.com.pl/		Kocioł	10kW, 16kW, 25kW	 Instrukcja  Emisje  Raport  Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;					
 Węgiel kamienny	IWRO DRAGON V https://kotly-dragon.pl/		Kocioł	20kW	 Instrukcja  Emisje  Raport  Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;					

Paliwo	Nazwa urządzenia	Zdjęcie	Rodzaj	Moc znamionowa	Dokumenty
Pelety	KOMIZ SZTOKER BIO http://www.komiz.pl		Kocioł	18kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Pelety	TERMO-TECH PELL NIUL http://www.kotlyco.pl		Kocioł	18kW, 22kW, 28kW	 Instrukcja
					 Emisje
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Pelety	ELEKTROMET EKO-KWP MDP http://www.elektromet.com.pl		Kocioł	15kW, 25kW	 Instrukcja
					 Emisje
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Węgiel kamienny	KAWAH KDC EKO K2 https://www.kawah.pl/		Kocioł	20kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu 2-7%					
Pelety	DEFRO KOMFORT EKOPELL https://www.defro.pl/		Kocioł	14kW, 30kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Pelety	HKS LAZAR SMART FIRE http://www.hkslazar.pl/		Kocioł	11kW, 31kW, 41kW	 Instrukcja
					 Emisje
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Pelety	KOŁTON BIO PELLMAX http://www.kolton.pl/		Kocioł	100kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					

Paliwo	Nazwa urządzenia	Zdjęcie	Rodzaj	Moc znamionowa	Dokumenty
Węgiel kamienny	SUDERUS EKO ŻAR http://www.suderus.pl/		Kocioł	25kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;					
Węgiel kamienny	RAKOCZY CORTINA CARBO https://rakoczy.pl/		Kocioł	14kW, 22kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;					
★ Węgiel kamienny	METAL-FACH ANGUS COMPACT PZ PLUS http://www.metalfachtg.com.pl		Kocioł	15kW, 20kW, 25kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość części lotnych 15%-30%, zawartość popiołu 2-7%					
Pelety	TANIEOGRZEWANIE.PL COMPACT PEL-LET http://www.tanieogrzewanie.pl		Kocioł	18kW	 Instrukcja
					 Emisje
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Pelety	KLIMOSZ COMBI S3 http://www.klimosz.pl		Kocioł	14kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Pelety	HEIZTECHNIK Q PELLET GL http://www.heiztechnik.pl/		Kocioł	12kW, 20kW	 Instrukcja
					 Emisje
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Węgiel kamienny	EKOCENTR OPAL ECO https://onninen.pl		Kocioł	15kW, 25kW, 48kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość części lotnych 15%-30%, zawartość popiołu 2-7%;					

Paliwo	Nazwa urządzenia	Zdjęcie	Rodzaj	Moc znamionowa	Dokumenty
Węgiel kamienny	ZĘBIEC KORAL https://www.zebiec.pl/		Kocioł	14kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
					Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤10%, zawartość popiołu - max. 7%;
Węgiel kamienny	KOTŁY LESZKA HEKLA https://kotlyleszka.pl/		Kocioł	11kW, 45kW, 75kW, 150kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
					Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość części lotnych >15%, zawartość popiołu 2-7%
Pelety	TERMO-TECH EQUATION PELL http://www.kotlyco.pl		Kocioł	18kW, 22kW, 28kW	 Instrukcja
					 Emisje
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Pelety	DEFRO SMART EKOPELL https://www.defro.pl/		Kocioł	24kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Pelety	KOTŁY LESZKA KATLA https://kotlyleszka.pl/		Kocioł	11kW, 43kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Węgiel kamienny	KONSTAL SKAM-P+ http://www.kotlarstwo.info		Kocioł	25kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci≤11%, zawartość części lotnych 15%-30%, zawartość popiołu 2-7%;					
Węgiel kamienny	HEIZTECHNIK RED EKO NL GL http://www.heiztechnik.pl/		Kocioł	20kW, 24kW, 30kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;					

Paliwo	Nazwa urządzenia	Zdjęcie	Rodzaj	Moc znamionowa	Dokumenty
Węgiel kamienny	KOŁTON DUOX http://www.kolton.pl/		Kocioł	19kW, 25kW, 35kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość części lotnych >15%, zawartość popiołu 2-7%;					
Pelety	METAL-FACH SMART PELLET http://www.metalfachtg.com.pl		Kocioł	16kW, 20kW, 25kW, 30kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Pelety	KOŁTON BIO PELLMAX http://www.kolton.pl/		Kocioł	150kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Węgiel kamienny	EKO-HURT KOVERT http://eko-hurt.pl/		Kocioł	25kW	 Instrukcja
					 Emisje
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;					
Węgiel kamienny	ZGODA-WIEPRZ ISKRA PLUS EKO http://www.zgoda-wieprz.pl/		Kocioł	30kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa>28MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość części lotnych >30%, zawartość popiołu 2-7%					
Pelety	EDILKAMIN LAUNA 2 P18, P24 https://www.seba-tech.pl/		Kocioł	17.6kW, 22.2kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Pelety	DREW-MET BIOTEC KOMFORT ED https://kotlydrewmet.pl		Kocioł	13.5kW, 18kW, 23kW, 27kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					

Paliwo	Nazwa urządzenia	Zdjęcie	Rodzaj	Moc znamionowa	Dokumenty
Węgiel kamienny	STAL-MAX BOMAX http://www.kotlystalmamax.pl		Kocioł	18kW, 36kW	 Instrukcja
					 Emisje
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;					
Pelety	HEITZ MINI BIO http://heizt.pl/		Kocioł	22kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					
Węgiel kamienny	SAS EFEKT http://www.sas.busko.pl/		Kocioł	29kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Węgiel kamienny: wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość wilgoci ≤11%, zawartość części lotnych 30%-40%, zawartość popiołu 2-7%;					
Pelety	NIBE – BIAWAR PELLUX 100/30 https://pellux.pl/pl/		Kocioł	30kW	 Instrukcja
					 Emisje
					 Raport
					 Tabliczka
Pelety: wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%					

Podsumowanie:

Liczba kotłów: **382**
Liczba ogrzewaczy pomieszczeń: **1**
Liczba wyróżnionych: **116**

 » Lista kotłów i ogrzewaczy na paliwa stałe – Ekoprojekt

